



Scuter electric AERIUM S350 Ultra negru



Scuter electric AERIUM S350 Ultra negru

Manual de utilizare



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare pentru a asigura o utilizare în siguranță.

Acest manual de utilizare conține informații și sfaturi importante despre siguranță, vă rugăm să îl citiți cu atenție. Nu utilizați scuterul electric înainte de a-l citi. Păstrați instrucțiunile de utilizare în mod corespunzător.

Dragă utilizatorule,

Vă mulțumim că ați achiziționat scuterul electric AERIUM. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare. Veți învăța cum să utilizați și să întrețineți în mod corespunzător trotineta dvs. electrică, precum și cum să vă maximizați siguranța la deplasare.

Măsurile de siguranță de bază:

1. NU utilizați scuterul înainte de a vă familiariza cu manualul de utilizare și cu funcțiile individuale ale scuterului.
2. NU împrumutați scuterul persoanelor care nu îl pot controla, minorilor, femeilor însărcinate sau persoanelor cu dizabilități.
Copiii sub 18 ani trebuie să fie echipați cu următoarele elemente de protecție: casca (obligatoriu), protectoare pentru coate, protectoare pentru genunchi.
Copiii cu vârsta sub 14 ani nu pot folosi scuterul fără supraveghere.
3. Înainte de a merge cu trotineta electrică, verificați cu atenție dacă sistemul său de frânare funcționează corect și că toate șuruburile sunt suficient de strânse.
4. Când încărcați, păstrați încărcătorul într-un mediu bine ventilat și potrivit termic, nu încărcați scuterul electric la temperatură ridicată. Păstrați întotdeauna bateria sub supraveghere când se încarcă.
5. Când schimbați o anvelopă sau o componentă personalizată, asigurați-vă că șuruburile sunt strânse corespunzător. Orice șuruburi slăbite ale roții pot duce la accidente.
6. NU dezamblați sau modificați în mod arbitrar părți ale trotinetei electrice. Nu schimbați cadrul scuterului, nu interferați cu cablurile. Dacă bateria nu poate fi înlocuită de utilizator, contactați întotdeauna cel mai apropiat service de scutere electrice.
7. Vă recomandăm să purtați echipament de protecție, cum ar fi căști, apărătoare pentru genunchi, coate și încheieturi. Acest echipament vă va proteja în caz de cădere.
8. Opriti trotineta electrică și opriti-l dacă observați vreo anomalie. Consultați întotdeauna departamentul de service cu privire la defecte - nu conduceți scuterul electric până când acestea nu sunt rezolvate.
9. Înainte de prima călătorie, asigurați-vă pe unde puteți conduce scuterul, familiarizați-vă cu reglementările legale aplicabile și respectați-le. Nici producătorul, nici furnizorul nu poartă responsabilitatea legală pentru utilizarea scuterului în afara cadrului legal stabilit. Toată responsabilitatea pentru utilizarea scuterului electric este întotdeauna suportată de utilizator.
10. Dacă trotineta electrică este echipată cu anvelope gonflabile, verificați întotdeauna presiunea acestora înainte de a merge. Presiunea corectă este de obicei indicată direct pe anvelopa în cauză.
Presiunea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea scuterului electric, accidente și căderi. Asigurați-vă întotdeauna că supapa anvelopei este poziționată astfel încât să nu obstrucționeze traficul. Trotinetele electrice sunt de obicei echipate cu o supapă îndoită, care este întotdeauna îndoită spre roată în poziția corectă. Orice altă locație poate duce la deteriorarea anvelopei sau a trotinetei electrice.

Instrucțiuni de siguranță înainte de a conduce

Verificați înainte de a conduce. Verificați trotineta electrică înainte de fiecare plimbare. Nu utilizați dacă vreo piesă este slăbită sau deteriorată, în special sistemul de frânare. Verificați cu atenție toate componentele sale înainte de fiecare plimbare. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse. Asigurați-vă că nicio piesă nu este deformată sau deteriorată periculos. Dacă scuterul este deteriorat din cauza călătoriei anterioare sau prezintă vreo anomalie în timpul funcționării, evitați întotdeauna utilizarea ulterioară a acestuia și verificați-l la cel mai apropiat centru de service.

Instrucțiuni

- Nu permiteți nici unei alte persoane să folosească trotineta electrică decât dacă a citit cu atenție manualul de utilizare sau dacă ați familiarizat cu atenție și temeinic persoana respectivă cu toate punctele de funcționare ale trotinetei electrice.
- Nu conduceți scuterul electric într-un mediu periculos. Acestea sunt, de exemplu, locuri în care poate exista riscul de incendiu sau explozie din cauza gazelor, vaporilor, lichidelor, prafului sau fibrelor inflamabile. Evitați suprafețele alunecoase, materialele libere, pantele abrupte și obstacolele. Dacă nu puteți evita o suprafață alunecoasă, materialul liber, panta abruptă sau obstacolul, scuterul trebuie ghidat pentru a traversa aceste suprafețe. Fiți deosebit de atenți când conduceți în spații restrânse sau în apropierea obstacolelor.
- Aveți grijă suplimentară pe pante. Aveți grijă sporită când urcați, coborâți sau traversați pante. Nu încercați să treceți peste ele pe pante cu material liber sau pe suprafețe alunecoase. Coboară în schimb.
- Folosiți o cască, genunchiere și coate. Purtați întotdeauna o cască potrivită, cu o barbie pe bărbie, ori de câte ori vă plimbați cu trotineta electrică. Purtați o cască aprobată pentru bicicletă sau skateboard, care oferă protecție spatelui capului. În funcție de condițiile de conducere și de experiența dvs. de condus, luați în considerare utilizarea echipamentului de protecție suplimentar, cum ar fi mănuși, protecție pentru ochi, suporturi pentru încheietura mâinii și genunchi. Purtați încălțăminte care vă protejează picioarele și oferă suficient sprijin și confort.
- Sfătuiți șoferii noi să se familiarizeze cu funcționarea de bază a scuterului electric.
- Toți șoferii noi ar trebui să folosească modul începător. Responsabilitatea pentru siguranța noilor șoferi revine proprietarului scuterului electric.
- Atenție la curbe! Întoarceți întotdeauna încet și cu grijă. Virajele rapide pot duce la pierderea controlului și la cădere. Căderile cu viteză mare pot duce la răni grave sau chiar deces.
- Nu risca. Dacă întâlniți o pantă, o denivelare în teren sau o altă caracteristică de teren cu care nu sunteți familiarizat sau care vă face să vă temeți pentru siguranța dvs., nu riscați să conduceți pe ea. În schimb, coboară de pe trotineta electrică și mergi cu el.

- Nu purtați haine largi care ar putea fi prinse în anvelope și să împiedice direcția corectă.
- Fără tovarăși de pasageri. Trotineta electrică este destinată unui singur șofer. Nu călătoriți în grupuri de oameni. Nu purtați un copil în brațe sau într-un cărucior pentru copii în timp ce conduceți.
- Mamele însărcinate nu ar trebui să meargă cu scuterul.
- Nu depășiți limita maximă de greutate (șofer și toată încărcătura) specificată în manualul de utilizare. În caz contrar, vă expuneți un risc mare de a cădea, de a vă răni și de a răni șoferul.
- Nu urcați niciodată scări sau prin uși rotative.
- Nu coborâți de pe trotineta electrică în mișcare. Opriți-vă întotdeauna înainte de a coborî.
- Conduceți cu precauție extremă în întuneric. Nu mergeți cu trotineta electrică în condiții de vizibilitate redusă fără iluminare. Asigurați-vă întotdeauna că sunteți vizibil pentru alți utilizatori ai drumului. Vă recomandăm să folosiți elemente reflectorizante pe îmbrăcăminte, sau lumini suplimentare pe o cască, rucsac etc.
- Pentru a conduce în siguranță, trebuie să fii capabil să vezi clar ce este în fața ta și să fii vizibil pentru ceilalți.
- Fii atent - ca și în cazul tuturor mijloacelor de transport. Nu încercați să conduceți dacă sunteți bolnav sau dacă nu puteți urma pe deplin instrucțiunile și avertismentele din manualul de utilizare. Nu conduceți niciodată sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- Evitați distragerile. Nu folosiți un telefon mobil, nu folosiți căști și nu vă implicați în alte activități care vă pot distra atenția sau vă pot afecta capacitatea de a monitoriza împrejurimile în timp ce conduceți.
- Fiți pregătiți să opriți. Fiți deosebit de atenți când vă apropiați de intersecții, alei, curbe, intrări și alte locuri în care este posibil să fie nevoie să încetiniți sau să opriți pentru a evita alți utilizatori ai drumului sau obstacole.
- Când conduceți, țineți ambele mâini pe ghidon și ambele picioare pe trotineta electrică. Fii relaxat. Mergeți într-o poziție cu genunchii și coatele ușor îndoite. Nu încercați să purtați obiecte în mâini. Dacă trebuie să transportați orice articol, utilizați accesoriul de încărcare dacă vine cu scuterul sau păstrați rucsacul atașat în siguranță cu ambele curele de umăr pe corp.
- Nu porniți niciodată scuterul electric din nou și nu conduceți scuterul electric după ce acesta a indicat o stare scăzută a bateriei sau a efectuat o oprire de siguranță a bateriei slabe. Scuterul poate să nu aibă suficientă putere pentru a rula, mai ales dacă aveți nevoie de performanță ridicată în caz de accident. Dacă reporniți scuterul și continuați să mergeți, există riscul de a cădea. De asemenea, puteți deteriora bateria, ceea ce poate duce la reducerea duratei de viață și a capacității bateriei. O astfel de deteriorare poate duce la o limitare a garanției produsului.

- Dacă trebuie să conduceți sau să traversați un drum, fiți foarte atenți – conduceți cât mai departe posibil de traficul intens. Acordați suficient timp pentru a traversa drumul. Amintiți-vă că un limitator de viteză sau un obstacol neașteptat vă poate încetini traversarea.
- Verificați dacă conducerea pe drum este permisă de lege.
- Nu așezați încărcătură pe suprafața de sprijin a scuterului. Greutatea totală a oricărei sarcini utile de pe ghidon plus orice alte accesorii suspendate de ghidon nu trebuie să depășească 4 kg. Depășirea acestei limite afectează capacitatea scuterului de a menține echilibrul și poate provoca accelerații spontane, crescând riscul de cădere și deteriorarea dispozitivului. Dacă este necesar, este întotdeauna mai bine să puneți orice încărcătură într-un rucsac pe spate.
- Lăsați un spațiu între dvs. și ghidon. Nu vă aplecați și nu pășiți în ghidon. Aplecarea sau aplecarea în ghidon crește foarte mult riscul pierderii controlului, coliziunii și căderii. Ghidonul este proiectat pentru a menține stabilitatea și virajele. Orice balansare sau sprijinire pe ghidon le poate deteriora și poate cauza căderea pilotului.
- Nu mergeți cu trotineta electrică dacă aveți o tulburare de echilibru.
- Scuterul nu a fost proiectat, testat sau aprobat ca dispozitiv medical. Trebuie să puteți urca și coborî de pe trotinetă fără asistență, ceea ce necesită abilități fizice similare cu urcarea și coborârea scărilor fără asistență și fără a vă ține de o balustradă.
- Trotineta electrică nu se află în mâinile copiilor care nu sunt pe deplin familiarizați cu acest manual sau ale căror cunoștințe, maturitate și capacitate fizică de a conduce vehiculul în siguranță. În general, recomandăm șoferilor să aibă peste 16 ani. Copiii sub 18 ani sunt întotdeauna pe deplin răspunzători pentru părinții sau tutorele lor.
- Trotineta electrică nu este destinată cascadorii, nu poate fi folosită pentru a coborî scări, a sări de pe borduri sau suprafețe similare ridicate, nu este permisă exercitarea unei presiuni excesive asupra ghidonului prin aplecarea înainte și aplecarea pe spate.
- Asigurați-vă întotdeauna că călărețul îndeplinește limitele de greutate pentru a conduce scuterul. Nu supraîncărcați niciodată scuterul, acesta poate deteriora cadrul și componentele, ceea ce poate duce la rănirea conducătorului și, de asemenea, poate limita garanția.
- După deplasare, scuterul electric trebuie întotdeauna depozitat într-un mediu uscat și cald. Temperatura ideală pentru depozitare este între 10 și 25°C.
- Curățați și uscați întotdeauna trotineta electrică cu o cârpă după deplasare dacă ați mers în ploaie sau ați intrat în contact cu apa.
- Trotineta electrică nu este destinată utilizării comerciale. Acest produs este de așteptat să fie utilizat timp de câteva ore pe săptămână.
- Dacă detectați coroziune din cauza utilizării sau depozitării într-un mediu umed sau umed, înlocuiți imediat o astfel de piesă, scuterul nu mai poate fi utilizat.

Vă recomandăm să vă consultați întotdeauna cu un expert de la cel mai apropiat service de scutere electrice.

- Verificați regulat piesele care ar putea necesita acest lucru (cum ar fi frâne, rulmenți etc.) la cel mai apropiat centru de service scutere electrice.

Siguranța și întreținerea bateriei

- Nu utilizați niciodată bateria dacă capacul este deteriorat sau dacă emite un miros neobișnuit, fum sau căldură excesivă sau dacă se scurge orice substanță din baterie. Evitați contactul cu orice substanță care se scurge din baterie.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Expunerea la tensiunea bateriei poate fi fatală.
- Deconectați scuterul de la rețea sau de la curent înainte de a scoate sau conecta bateria (numai pentru modelele cu baterie înlocuibilă de utilizator) sau de a efectua orice service. Nu lucrați niciodată la nicio parte a scuterului în timp ce acesta este conectat la sursa de curent alternativ. Riscați vătămări electrice grave și deteriorarea produsului.
- Celulele din baterie conțin substanțe toxice. Nu încercați să deschideți bateria. Nu introduceți obiecte în baterie și nu utilizați niciun dispozitiv pentru a trage capacul bateriei. Dacă introduceți orice obiect în oricare dintre ele, vă puteți răni din cauza curentului electric și puteți provoca arsuri sau incendii. Încercarea de a deschide carcasa bateriei o va deteriora și ar putea elibera substanțe toxice și nocive și ar putea face kit-ul inutilizabil (pierderea garanției).
- Respectați și respectați toate informațiile de siguranță de pe eticheta de avertizare de pe baterie.
- Dacă bateria nu este încărcată în mod regulat, aceasta poate fi deteriorată definitiv. Lăsarea bateriei fără alimentare poate duce la o descărcare completă în timp, ceea ce l-ar putea deteriora. Încărcați cel puțin o dată la două luni. Dacă sosiți din călătorii cu bateria complet descărcată, încărcați-o. Nu depozitați niciodată o baterie descărcată pentru o perioadă lungă de timp, aceasta ar putea fi deteriorată ireversibil.
- Utilizați numai încărcătoare originale și nu încercați niciodată să ocoliți circuitele de protecție ale acestora. Nu utilizați niciodată încărcătoare destinate altor scutere electrice sau alte dispozitive.
- Nu spălați scuterul electric cu o mașină de spălat electrică sau cu un furtun de înaltă presiune. Preveniți intrarea apei în portul de încărcare. Închideți întotdeauna capacul portului de încărcare după încărcare.
- Nu expuneți la ploi abundente (inclusiv conducerea, depozitarea sau transportul). Curățați dispozitivul cu apă și săpun și o cârpă moale. Asigurați-vă că portul de încărcare este uscat înainte de a conecta cablul de alimentare. La

Nerespectarea acestor instrucțiuni vă poate expune la riscul de electrocutare, rănire, arsuri sau incendiu.

- Nu scufundați bateria sau scuterul electric în apă. Dacă bănuți că a intrat apă în baterie sau în scuter, contactați cel mai apropiat centru de service pentru scuterul electric și verificați dispozitivul înainte de următoarea călătorie. Până la o nouă notificare, depozitați scuterul în poziție verticală, în exterior și departe de obiecte inflamabile. Nu încercați să scoateți bateria. Nu conectați cablul de alimentare la scuter. Nerespectarea acestor instrucțiuni vă poate expune la șocuri electrice, răniri, arsuri sau incendii.
- Ca și în cazul tuturor bateriilor reîncărcabile, nu încărcați lângă materiale inflamabile.
- La încărcare, este necesar să păstrați bateria și încărcătorul sub supraveghere. Nu încărcați bateria, chiar dacă nu sunteți acasă, sau dacă nu aveți posibilitatea de a supraveghea procesul de încărcare.

Încărcare baterie

- Pentru a menține cea mai bună performanță a bateriei trotinetei dumneavoastră, încărcați-o complet o dată pe lună sau după utilizare, oricare dintre acestea survine mai întâi. Încărcați bateria numai atunci când se află în intervalul de temperatură de încărcare specificat (0 °C până la +45 °C).

Timpu de încărcare variază în funcție de temperatura bateriei - o baterie prea fierbinte sau prea rece poate să nu se încarce sau să dureze mult mai mult pentru încărcare. Bateria se încarcă cel mai eficient când este aproape de mijlocul intervalului de temperatură de încărcare recomandat.

Nu încărcați bateria dacă temperatura de depozitare este sub 32°F/0°C. În schimb, mutați-l într-un mediu cald (peste 50 ° F/10 ° C) pentru încărcare. Acest lucru îi va asigura o durată lungă de viață și performanță. Nu introduceți ștecherul cablului de alimentare când portul de încărcare, cablul de alimentare sau priza de curent alternativ sunt ude.

Procedura de încărcare a bateriei

1. Așezați scuterul într-un loc curat și uscat, în intervalul de temperatură recomandat pentru încărcare.
2. Deschideți capacul de încărcare de pe portul de încărcare.
3. Verificați dacă portul de încărcare, cablul de alimentare și priza de alimentare sunt curate, uscate și fără reziduuri.
4. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare în portul de încărcare (indicatorul verde va deveni verde).
5. Conectați primul capăt al cablului de alimentare (furnizat împreună cu scuterul) la o priză de curent alternativ cu împământare (100V–240V; 50Hz–60Hz). Cablul de alimentare trebuie să fie împământat corespunzător (indicatorul încărcător se va aprinde roșu).
6. Când încărcarea este completă, indicatorul roșu va deveni din nou verde.

NOTĂ:Sistemul de încărcare al trotinetei electrice previne automat supraîncărcarea. Cu toate acestea, nu încărcați scuterul mai mult de 12 ore.

Deconectarea scuterului

Când trotineta este gata de utilizare (încărcată), deconectați cablul de alimentare și închideți capacul portului de încărcare după cum urmează:

1. Deconectați cablul de alimentare de la priza cu împământare.
2. Deconectați cablul de alimentare de la portul de încărcare al scuterului electric.
3. Închideți capacul portului de încărcare.
4. Țineți întotdeauna închis capacul portului de încărcare, cu excepția cazului în care încărcați trotineta electrică.
5. Închideți capacul portului de încărcare pentru a preveni intrarea apei, murdăriei, prafului și a altor resturi în portul de încărcare și deteriorarea scuterului.

Instrucțiuni

- 1) Încărcați bateria cu litiu într-un interval de temperatură de la 0 °C la +45 °C.
- 2) Continuați încărcarea pentru timpul specificat pentru modelul de scuter electric.
- 3) Folosiți doar încărcătorul furnizat pentru a încărca trotineta electrică.
- 4) Observați tensiunea de intrare a încărcătorului (100~240V).
- 5) Înainte de încărcare, opriți alimentarea scuterului electric (opriți scuterul electric).
- 6) Asigurați-vă că încărcătorul este conectat mai întâi la trotineta electrică, apoi conectați-l la sursa de alimentare. În caz contrar, orificiul încărcătorului poate fi deteriorat.
- 7) Nu așezați încărcătorul într-un loc umed, acesta nu trebuie să intre în contact cu apa.
- 8) Avertisment: Păstrați o distanță de 20 cm sau mai mult față de alte obiecte. Nu așezați încărcătorul pe o canapea, pat sau covor. Nu-l acoperiți și asigurați ventilația aerului.
- 9) Nu așezați greutatea sau obiecte grele pe scuter și încărcător.
- 10) Asigurați-vă că trotineta electrică nu este manipulată în timpul încărcării, deoarece pot apărea daune și anulează garanția. Manipularea dispozitivului în timpul încărcării poate provoca, de asemenea, vătămări și crește riscul de electrocutare.
- 11) Lumina roșie este aprinsă în timpul încărcării, lumină verde după finalizare. Odată ce bateria este complet încărcată, scoateți ștecherul în 2 ore de la încărcare. Nu continuați să încărcați bateria peste timpul specificat.

Defecțiuni de încărcare

Dacă se detectează o defecțiune în timpul încărcării, încărcarea se oprește. Verificați următoarele:

- Dacă luminile indicatoare de încărcare nu sunt aprinse, verificați dacă este disponibilă curent alternativ și asigurați-vă că cablul de alimentare este introdus complet în portul de încărcare.

- Dacă este disponibilă curent alternativ și luminile indicatoare de încărcare sunt stinse, încărcătorul are o problemă. Contactați distribuitorul de scutere electrice.
- Nu folosiți încărcătorul greșit când încărcați. Utilizați numai încărcătorul original furnizat.
- Nu folosiți un singur încărcător pentru a încărca mai multe modele diferite de scutere electrice. Chiar dacă încărcătorul funcționează, poate deteriora sistemul.
- Nu dezamblați încărcătorul. Dacă este nevoie de service sau reparație, contactați distribuitorul de trotinete electrice sau cel mai apropiat service electric.

Încărcare de suprafață (încărcare parțială)

- Ori de câte ori nu încărcați complet bateria e-scooterului, încărcarea de suprafață sau parțială poate afecta acuratețea afișajului nivelului bateriei. În acest caz, poate afișa un nivel de încărcare mai mare decât cel real.
- După pornire, verificați afișarea nivelului bateriei. Apoi conduceți cel puțin trei minute și apoi verificați din nou nivelul. Dacă afișajul arată un procent de încărcare scăzut sau mai puține linii în acest timp, bateria a fost încărcată doar superficial. Dacă este necesar, conectați scuterul din nou și încărcați-l.

Cum afectează temperatura performanța?

Bateriile sunt de obicei semnificativ mai calde decât temperatura aerului, datorită căldurii care este eliberată din ele (în timpul conducerii) și uneori introdusă în ele (în timpul încărcării).

- Bateria va fi cea mai eficientă dacă funcționează cât mai aproape de mijlocul intervalului de temperatură de funcționare recomandat. Ca și în cazul tuturor bateriilor, este disponibilă mai puțină energie la temperaturi scăzute. Când bateriile sunt reci, este posibil să nu puteți parcurge aceeași distanță ca atunci când sunt mai aproape de temperatura camerei.
- Temperatura bateriei ar trebui să fluctueze înainte și în timpul încărcării în intervalul recomandat. Pentru intervalul recomandat de temperatură de încărcare a bateriei, se aplică următoarele: Bateria se va încărca cel mai eficient atunci când este cel mai aproape de mijlocul intervalului de temperatură de încărcare recomandat. Dacă bateriile sunt prea fierbinți sau prea reci, este posibil ca acestea să dureze mai mult pentru încărcare sau să nu se încarce deloc.
- Bateriile care funcționează la temperaturi zero sau minus pot furniza doar 60% din capacitatea de funcționare a scuterului electric. Luați în considerare acest lucru dacă intenționați să călătoriți la temperaturi atât de scăzute.
- Dacă mergeți la temperaturi ridicate, asigurați-vă întotdeauna că depozitați scuterul la umbră după mers, nu îl acoperiți niciodată cu păături sau haine. Bateria trebuie să aibă acces la spațiu liber. În caz contrar, supraîncălzirea bateriei poate duce la deteriorarea permanentă a acesteia.

Inlocuire baterie

Scuterul este alimentat de o baterie reîncărcabilă cu litiu. Cu utilizare normală și întreținere corespunzătoare, ar trebui să dureze echivalentul a 500 până la 1.000 de încărcări complete. Odată cu bateria se apropie de sfârșitul duratei sale de viață, trebuie încărcat mai des și raza de acțiune a scuterului va scădea.

Pentru a comanda o baterie de schimb, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat service de scutere electrice.

Întreținerea bateriei

Nu așezați bateria într-un mediu cu o temperatură mai mare de 50 °C sau într-un mediu cu temperatură scăzută sub -20 °C (de exemplu, nu așezați bateria într-o mașină expusă la temperaturi de vară).

Nu expuneți bateria la foc, altfel se poate defecta, se poate supraîncălzi și chiar exploda

incendiu sau explozie. Alte precauții pentru întreținerea bateriei pot fi găsite pe eticheta de producție. Evitați descărcarea completă a bateriei și reîncărcarea acesteia. Încercați să îl utilizați cât mai mult posibil - acest lucru îi va prelunge semnificativ durata de viață. Atunci când se utilizează în plus, bateria poate atinge o raza de acțiune și performanța mai mare la temperatura camerei; atunci când este utilizat într-un mediu cu o temperatură sub 0 °C, durata de viață și performanța bateriei vor fi reduse. De obicei, la -20°C, intervalul de croazieră poate fi doar jumătate sau mai mic decât la temperatura normală. După ce temperatura crește, intervalul de deplasare al acumulatorului este restabilit.

O baterie complet încărcată se va epuiza după aproximativ 60-90 de zile de timp de așteptare; dacă nu este încărcat complet, se va epuiza după aproximativ 20-40 de zile de timp de așteptare. Dacă nu este încărcată la timp în acest timp, bateria poate fi supradescărcată și deteriorată. Această daune este ireparabilă și nu este acoperită de garanția gratuită din cauza daunelor cauzate de neîncărcarea pentru o perioadă lungă de timp.

Este interzisă dezasamblarea în mod arbitrar a bateriei, deoarece aceasta poate provoca accidente grave de siguranță din cauza șocului electric sau scurtcircuitului).

Recomandări pentru depozitare

Depozitarea și încărcarea bateriei la 10-35°C, umiditate scăzută și atmosferă de gaz necorozivă.

Depozitare pe termen lung:

În cazul depozitării pe termen lung (mai mult de 3 luni), depozitați bateria cu litiu la o temperatură de 10-20°C, umiditate scăzută și atmosferă fără gaz coroziv.

Întreținere scuter electric

Scuterul este proiectat pentru a fi aproape fără întreținere. Cu toate acestea, asigurați-vă întotdeauna că este curat, toate piesele sunt instalate și funcționează corect, bateria este încărcată și anvelopele sunt umflate corespunzător înainte de a conduce. Nu deschideți niciodată scuterul - afișaj sau motor. Acestea nu sunt piese reparabile de către utilizator.

Asigurați-vă că trotineta electrică este oprită și deconectată înainte de a efectua următoarele proceduri.

1. Ridicarea trotinetei electrice

Ai grijă la degete! Nu folosiți anvelopele, apărătoarele de noroi sau roata atunci când ridicați scuterul, deoarece acest lucru vă poate bloca mâinile sau degetele și poate provoca vătămări. Pentru modelele de peste 15 kg, vă recomandăm să ridicați scuterul de către două persoane care lucrează împreună.

2. Întreținerea anvelopelor și a roților

- Dacă scuterul vine cu roți gonflabile, asigurați-vă că presiunea în anvelope este corectă. Presiunea mai mare reduce performanța suspensiei și tracțiunea și crește riscul pierderii controlului scuterului electric, al coliziunii și al căderii. Presiunea mai scăzută reduce autonomia și crește riscul de deteriorare a ansamblului anvelopă/roată. Presiunea neuniformă face ca trotineta electrică să se rotească în direcția anvelopei cu o presiune mai mică.
- Pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă a trotinetei dvs. electrice, asigurați-vă că vă verificați regulat anvelopele și roțile, mai ales dacă ați întreținut recent ansamblul anvelopă/roată.

3. Verificarea ansamblului anvelopei și roții

1. Asigurați-vă că scuterul este deconectat și oprit.
2. Verificați dacă roata nu se oscilează prin prinderea ansamblului anvelopă/roată și încercând să-l mișcați în lateral. Dacă observați clătinarea roții, verificați piulița roții și strângeți dacă este necesar.
3. Verificați presiunea în anvelope la modelele cu roți gonflabile. Anvelopele trotinetei electrice oferă suspensie și tracțiune. Ambele funcții sunt afectate de presiunea în anvelope.

Fiți atenți la următoarele:

- Asigurați-vă că scuterul este deconectat și oprit.
- Verificați regulat presiunea în anvelope. Anvelopele umflate necorespunzător vor avea ca rezultat un interval mai puțin decât optim.
- Dacă presiunea din ambele anvelope nu atinge valoarea indicată pe anvelopă pentru modelul dumneavoastră de scuter electric, umflați anvelopa la presiunea prescrisă.
- Verificați dacă ambele anvelope sunt umflate în mod egal și fără reziduuri.

4. Curățarea scuterului electric

Nu curățați podeaua sau anvelopele cu agenți de curățare speciali. Utilizarea unor astfel de dispozitive poate reduce tracțiunea și crește riscul de cădere.

Curățați scuterul electric după cum urmează:

- Asigurați-vă că scuterul este deconectat și oprit.
- Închideți întotdeauna capacul portului de încărcare după încărcare și înainte de curățare.
- Curățați ușor scuterul cu apă cu săpun și o cârpă moale.
- Asigurați-vă că trotineta electrică nu intră în contact cu apa curentă.
- Nu spălați scuterul electric cu o mașină de spălat electrică sau cu un furtun de înaltă presiune.
Preveniți intrarea apei în portul de încărcare. Închideți întotdeauna capacul portului de încărcare după încărcare.
- Nu expuneți la ploai abundente (inclusiv conducerea, depozitarea sau transportul). Curățați cu apă și săpun și o cârpă moale. Asigurați-vă că portul de încărcare este uscat înainte de a conecta cablul de alimentare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la șoc electric, răni, arsuri sau incendiu.
- Nu scufundați bateria sau corpul metalic în apă. Dacă bănuți că bateria sau corpul metalic a intrat în contact cu apa, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service pentru scutere electrice.
- Până la instrucțiuni suplimentare, depozitați scuterul electric într-o poziție verticală, în exterior și departe de obiecte inflamabile. Nu încercați să scoateți bateria. Nu conectați cablul de alimentare la scuter. Nerespectarea acestor instrucțiuni vă poate expune la șocuri electrice, răniri, arsuri sau incendii.

5. Service scutere electrice

- Opriti și deconectați întotdeauna trotineta electrică înainte de a efectua orice întreținere sau de a instala orice piesă sau accesoriu.
- Nu încercați să deschideți scuterul electric. Nu există piese în interior care să poată fi reparate de către utilizatorul obișnuit. Deschiderea scuterului riscă electrocutare. De asemenea, puteți anula garanția limitată, puteți deteriora scuterul și îl puteți face nesigur de utilizare.
- Nu deschideți motorul. Nu există piese în interiorul motorului care să poată fi reparate de către utilizatorul obișnuit. Procedând astfel, trotineta electrică poate fi deteriorată și nu poate fi utilizată în siguranță.
- Utilizați numai piese, elemente de fixare și accesorii aprobate pentru scutere electrice.
- Folosiți ochelari de protecție. Nerespectarea acestui lucru poate duce la vătămări grave.
- Este întotdeauna recomandat să contactați orice serviciu profesionist de scutere electrice.
- Se recomandă respectarea intervalului de service cel puțin la fiecare aproximativ 1000 de kilometri parcurși sau înainte de începerea fiecărui sezon - oricare dintre acestea survine primul.

6. Înainte de prima călătorie

- După ce ați citit cu atenție acest manual, asigurați-vă că scuterul este asamblat corect. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse și că frânele funcționează, la fel ca înainte de orice altă călătorie.
- Dacă scuterul este echipat cu roți gonflabile, verificați presiunea conform informațiilor direct de pe anvelopă.
- Majoritatea trotinetelor electrice au nevoie de energie cinetică pentru a porni, așa că nu pot porni de la oprire. Este necesar să începeți cu scuterul prin săritură și, împreună cu obținerea stabilității, apăsați maneta de gaz.
- Faceți prima călătorie în modul de cea mai mică viteză până când sunteți familiarizat cu comportamentul e-scooterului, mai ales dacă nu aveți experiență anterioară cu acesta.

Garanție

Dragă client,

Vă mulțumim că ați achiziționat un scuter electric Aerium. După achiziționarea trotinetei electronice, vă rugăm să păstrați cu grijă dovada achiziției, care acționează și ca un card de garanție. Imaginile din acest manual de utilizare pot diferi de scuterul primit. Performanța și configurația scuterului pot fi îmbunătățite din când în când și pot fi modificate fără notificare.

Condiții

Această garanție acoperă daunele care apar în timpul transportului către client - de exemplu, motorul poate să nu funcționeze sau bateria nu poate furniza energie.

Nu se aplică daunelor survenite în timpul transportului și pentru care clientul nu a informat vânzătorul la timp (adică în 24 de ore de la preluarea de la transportator, dacă ambalajul a fost deteriorat, trebuie întocmit un raport de deteriorare).

Scuterul este garantat timp de 24 de luni de la data achiziționării. **Notă:**

Garanția nu va fi oferită în următoarele cazuri:

- Piese consumabile și cu uzură rapidă nu sunt acoperite de garanție: lumini LED, anvelope și camere, set complet de sistem de frânare, cablu de frână, piese și capace din plastic etc.
- Toate daunele cauzate de utilizator, de exemplu, prin vad, acces necorespunzător, utilizarea accesoriilor necorespunzătoare sau efectul căderilor, coborârea scărilor, sărituri și acrobații, tragerea de ghidon într-un grad nerezonabil sau, de exemplu, aplecarea excesivă sau aplecarea peste ele. ghidonul. La fel, dacă nu se efectuează un service regulat, care depinde de frecvența de utilizare a scuterului electric.
- Bateria este garantată 6 luni. Cumpărătorul are dreptul de a se plânge cu privire la defectele care apar la bunurile de larg consum în termen de 24 de luni de la achiziționarea produsului. Acest lucru nu se aplică duratei de viață a bateriilor și acumulatorilor.

Reducerea capacității nu este un defect, ci o proprietate naturală a bateriei. Deoarece uzura are loc în timpul utilizării normale a bunurilor, garanția poate fi aplicată numai pentru deteriorarea bateriei. Durata de viață a acestuia este legată cel mai adesea de numărul de cicluri de încărcare, dar și de metoda de încărcare, descărcare și depozitare. Prin urmare, se utilizează o durată de viață forfetară de 6 luni. Dar aceasta este durata de viață a bateriei, nu perioada de garanție!

Puteți solicita bateria în mod normal ca orice altceva după perioada legală de 24 de luni. Dacă, de exemplu, în timpul utilizării normale a acumulatorului, din cauza unui defect structural sau ascuns de material, o parte a acestuia este eliberată, acesta este probabil un motiv pentru o reclamație. Cu toate acestea, nu se poate revendica o scădere a capacității bateriei după o perioadă mai mare de 6 luni. Scăderea capacității este legată de durata de viață a bateriei. Acesta este un fenomen natural, care este afectat și de numărul de cicluri de încărcare, metoda de încărcare, descărcare și stocare. Dacă lăsați o baterie cu litiu complet descărcată timp de câteva săptămâni, este posibil ca aceasta să nu poată fi încărcată deloc. Într-un astfel de caz, nu mai este un defect al acumulatorului, deteriorarea s-a produs din cauza neglijării întreținerii de rutină și a depozitării incorecte de către utilizator.



După folosirea scuterului, opriți alimentarea pentru a preveni pornirea acestuia din cauza atingerii accidentale a pedalei de accelerație.

ATENȚIE!

Utilizarea necorespunzătoare a scuterului și/sau necitirea acestui manual de instrucțiuni poate duce la vătămări grave. Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare fără a respecta aceste instrucțiuni.

DESCĂRCARE APP ȘI CARACTERISTICI:

1. Căutați aplicația în App Store sau Google Play Tuya Smart.
Descărcați și instalați-l pe dispozitivul dvs. inteligent.




2. Asigurați-vă că aveți Bluetooth activat pe dispozitivul inteligent.


3. După instalarea aplicației, țineți apăsat butonul Pornit/Oprit timp de 2 secunde pentru a porni scuterul.

Înregistrare cont - Autentificare - Adăugați dispozitiv

4. Dacă nu doriți să utilizați aplicația, puteți utiliza comenzile de pe scuter pentru a controla scuterul.








Conectați-vă cu telefonul mobil prin Bluetooth pentru monitorizarea stării scutere

- Blocarea/Deblocarea motorului

Când scuterul este blocat, nu poate fi folosit sau condus, aplicația vă va avertiza dacă scuterul se mișcă.



- Cruise control

Apăsați pedala de accelerație timp de 15 secunde, scuterul va emite un semnal sonor și simbolul de croazieră va apărea pe afișaj, apoi puteți elibera accelerația, iar scuterul va menține în continuare aceeași viteză. Pentru a anula modul de control al vitezei de croazieră, trebuie doar să apăsați accelerație sau frână.

- Comutator de mod de lansare

Când modul de lansare este activ, apăsarea accelerației va porni motorul scuterului. Dacă modul de lansare este dezactivat, trebuie mai întâi să porniți scuterul și apoi să apăsați accelerația pentru a învârti motorul.

- Porniți/stingiți farul


- Starea bateriei

- Distanța parcursă

- Diagnosticarea defecțiunii



- Determinarea poziției

- Personalizați afișarea datelor pe panou





- Moduri

Mers, viteza maxima 6 km/h; ECO, viteza maxima 15 km/h; D, viteza maxima 20 km/h; S, viteza maxima 31 km/h




- Următorul

Mai multe informații despre scuter și setări, inclusiv capacitatea de a seta limite de viteză.



Rezolvarea problemelor când aplicația nu se conectează la scuter

A. Pentru a ieși din aplicație, procedați în felul următor:




B. Dacă scuterul a fost conectat la un alt telefon mobil, deconectați-l și reconectați-l la telefonul actual.


C. Dacă tot nu ajută, trebuie să ștergeți datele telefonului mobil conectat. Opriți scuterul: țineți simultan maneta de frână, accelerația și butonul de pornire timp de 7 secunde. Când este afișat codul roșu E1, opriți și porniți scuterul. Configurarea a avut succes.

Notă:După ce ați primit scuterul, urmați pașii de mai sus pentru controlul aplicației.

DESCRIERE:




Accesorii:




CONSTRUCTIE:

1. Conectați bornele electrice și fixați ghidonul.
2. Reglați ghidonul în poziție verticală.
3. Deschideți mecanismul de pliere și blocați-l în poziție.




4. Folosiți cheia hexagonală furnizată și șuruburile găsite în accesoriu pentru a strânge șuruburile de pe ghidon. Verificați-le și strângeți-le din nou.



5. După ce asamblarea este finalizată, testați pornirea/oprirea scuterului electric ținând apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.



MONTAJUL SCOOTERULUI:



1. Asigurați-vă că scuterul este oprit.
2. Țineți bara față și înclinați-o ușor înainte, apoi eliberați maneta de blocare de pe mecanismul de pliere și pliați ghidonul înapoi spre spatele scuterului.
3. Localizați clema de cauciuc situată pe aripa spate. Cârligul atașat la sonerie trebuie să alunece în clema de cauciuc de pe aripa spate.
4. Când sunteți gata să conduceți din nou scuterul, eliberați cârligul din clema de cauciuc și ridicați bara față în poziție verticală și blocați maneta de pe mecanismul de pliere.

OPERAȚIUNE:

Instrucțiuni de operare:

și.Pornit/Oprit:

Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni scuterul. Pentru a opri, țineți apăsat butonul timp de 4 secunde.

Veți vedea nivelul bateriei și viteza curentă pe afișajul LCD.

Apăsați butonul de pornire pentru a aprinde farul, apăsați din nou pentru a stinge farul.

b. Controlul vitezei:

Apăsați butonul de viteză din dreapta pentru a crește viteza (1-31 km/h).

Stick-ul de viteză poate fi folosit doar pentru a crește viteza. Dacă trebuie să reduceți viteza, utilizați maneta de frână sau eliberați maneta de viteză.

Viteza maximă poate fi setată în setările avansate din aplicație. Faceți dublu clic pe butonul On/Off pentru a schimba modul de viteză: ECO, viteza maximă 15 km/h;

D, viteza maxima 20 km/h;

S, viteza maxima 31 km/h

Apăsați frâna în timp ce faceți dublu clic pe butonul On/Off, iar odată ce scuterul emite un sunet „di-di” și afișajul arată simbolul pietonului, modul de mers a fost setat cu succes la o viteză maximă de 6km/h.

c. Controlul frânelor:

Apăsați maneta de frână și frâna este activată.

Cu cât aplicați mai multă presiune asupra pârghiei, cu atât forța de frânare va fi mai puternică.

d. Semnal sonor:

Apăsați pârghia de semnal sonor și se va auzi soneria.



OPERAREA SCOOTERULUI:

Cea mai mare viteză setată a scuterului este de 31 km/h.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să vă limitați viteza la 0-20 km/h.

Pe timp de noapte, este recomandat să vă limitați viteza la 15 km/h sau mai puțin și să folosiți un far LED.

Alegeți un loc potrivit pentru conducere.

Porniți:

1. Apăsați butonul de pornire pentru a porni scuterul.
2. Stați pe trotinetă cu un picior și lăsați celălalt picior pe pământ.
3. Apăsați ușor maneta de viteză, scuterul va începe imediat să se miște încet înainte. Așezați piciorul care este pe sol pe scuter.

Apăsați butonul de viteză pentru a crește viteza, cu cât aplicați mai multă presiune, cu atât mergeți mai repede.

Frână:

De obicei, atunci când maneta de frână este apăsată, scuterul începe să frâneze imediat. Cu cât aplicați mai multă presiune, cu atât forța de frânare va fi mai puternică.

Cruise control:

Utilizați aplicația pentru a verifica dacă cruise control este activat. În timpul mersului, puteți seta viteza pe care doriți să o mențineți și scuterul va continua apoi la viteza setată de dvs. Apăsați maneta de viteză și mențineți aceeași viteză timp de 15 secunde. Scuterul emite un semnal sonor și controlul de croazieră este activat automat. Puteți anula controlul vitezei de croazieră apăsând maneta de viteză sau de frână.

Modul boot:

Această funcție are rolul de a crește securitatea. În aplicația Tuya Smart, dacă modul de lansare este activat, trebuie doar să apăsați accelerația și roata motorului scuterului se va învârti. Dacă modul de lansare este dezactivat, trebuie să apăsați accelerația și, în același timp, să puneți scuterul în mișcare, sărind de la sol pentru ca motocicletă să se învârtască.

ÎNTREȚINERE HARDWARE:

Frână:

Verificați dacă frâna funcționează corect. Când apăsați maneta de frână, aceasta ar trebui să ofere un efect de frânare pozitiv. Când frâna este aplicată cu controlul vitezei pornit, comutatorul de frână trebuie să oprească motorul.

Cadru, furcă și ghidon:

Verificați cadrul pentru eventuale fisuri. Deși cadrele rupte sunt rare, se poate întâmpla dacă un călăreț agresiv lovește o bordură sau un perete și cadrul se îndoaie sau se rupe. Obişnuiește-te să-ți verifici scuterul în mod regulat.

Baterie:

Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit atunci când scuterul nu este în uz. Nu depozitați niciodată produsul în îngheț sau frig! Temperaturile de îngheț pot deteriora permanent bateria.

Lubrifiere:

Adăugați o cantitate mică de grăsime sau ulei în zona de pliere a scuterului la fiecare șase luni. Verificați dacă șuruburile sunt strânse suficient la fiecare trei luni.

Locație și îngrijire:

Nu lăsați scuterul expus la soare sau la locuri umede pentru o perioadă lungă de timp. Păstrați scuterul curat și uscat. Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța.

Încărcător:

Utilizați numai încărcătorul de baterie furnizat. Dacă încărcătorul este deteriorat, încetați imediat să îl utilizați și înlocuiți-l cu un încărcător recomandat.

Roți:

Roțile și componentele sistemului de propulsie sunt supuse uzurii normale. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice în mod regulat roțile pentru uzură excesivă și să înlocuiască piesele sistemului de propulsie, după cum este necesar.

Îngrijirea și eliminarea bateriei:

Nu depozitați bateriile la temperaturi peste 21°C (70°F) sau sub 0°C (32°F).



ACEST SCOOTER CONTINE BATERIE SIGLAȚE PE BAZĂ DE PLUMB CARE TREBUIE RECICLATE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE LOCALE ȘI STATALE. CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI LOCALE DE ELIMINAREA:

Eliminare: Acest produs conține baterii cu litiu sigilate care trebuie aruncate sau reciclate într-un mod sigur pentru mediu. Nu folosiți deșeurile menajere obișnuite pentru a arunca bateria. Nu puneți bateriile în foc, acest lucru ar putea cauza scurgerile sau explozia bateriilor. Arderea, depozitarea și/sau aruncarea bateriilor sigilate pe bază de plumb împreună cu deșeurile menajere este, în general, interzisă prin lege în majoritatea zonelor. Returnați bateriile uzate la un punct de colectare sau contactați dealerul local de baterii auto.

AVERTISMENT: Nu amestecați bateriile vechi și noi. Nu amestecați alcalin, standard (carbon-zinc) sau baterii reîncărcabile (nichel-cadmium).

DIAGNOSTIC PROFESIONAL ȘI DEPANARE:

Vina	Cauze posibile	Soluție
Scuter el nu merge	Bateria nu este încărcată	Încărcați complet bateria. Prima încărcare ar trebui să dureze 6 ore, iar următoarea încărcare până la 5 ore.
	Fire sau conectori sunt libere sau deconectat	Verificați dacă încărcătorul este bine conectat atât la priză, cât și la scuter.
Un timp scurt Operațiune scutere	Are nevoie de o baterie încărcarea	Încărcați complet bateria. Prima încărcare ar trebui să dureze 6 ore, iar următoarea încărcare până la 5 ore.
	Bateria nu poate fi încărcată complet	Firele sau conectorii sunt slăbiți sau deconectați Verificați dacă încărcătorul este bine conectat atât la priză, cât și la scuter. Asigurați-vă că priza este pornită. Este posibil să fie necesară înlocuirea bateriei. Chiar și cu îngrijirea corespunzătoare, bateriile reîncărcabile nu rezistă pentru totdeauna. Durata medie de viață a unei baterii reîncărcabile este de 1 până la 2 ani, în funcție de condiții și de utilizare. Înlocuiți numai cu baterii de schimb recomandate.

Scuter conduce incet	Scuterul este supraîncărcat	Asigurați-vă că nu supraîncărcați scuterul depășind greutatea maximă de 120 kg sau urcând pante abrupte. Nu utilizați scuterul în condiții nefavorabile.
	Nepotrivit pentru condus conditii	Circulați numai pe suprafețe ferme, plane, uscate și curate, cum ar fi trotuare sau apartamente.

DIAGNOSTICUL PROBLEMEI GENERALE:

1.Ecran negru cu display LED **Motiv:**

Prea mult timp la soare.

Soluție:Așezați scuterul la umbră, acesta va reveni la normal după un anumit timp.

2.Nu există informații pe afișajul digital

Motiv:Contacte proaste ale bateriei sau baterie descărcată.

Soluție:Opriți și porniți din nou dacă problema persistă, contactați distribuitorul local de baterii.

CURĂȚARE:

Curățați scuterul cu o cârpă moale și umedă. Nu utilizați ceară sau lichide pulverizate pentru curățare.

Nu scufundați niciodată scuterul sau încărcătorul în apă sau în orice alt lichid.

SPECIFICAȚII:

Mărimea produsului:10711243 cm (desfăcut) / 1074352 cm (pliat)

Greutatea produsului:14,5 kg

Numele aplicației:Tuya Smart

Cerințe minime pentru aplicația pe Android:Android 7.0

Cerințe minime pentru aplicația iOS:iOS 11

Versiune Bluetooth minimă:4.0

Baterie:Baterie 36 V, 10,5 Ah

A ajunge:Distanța maximă: 15-20 km.

Încărcător:100-240 V (intrare) / 42 V (ieșire) / 2 A

Motor:motor 350W

Anvelope din cauciuc solid de 8,5", nu trebuie să vă faceți griji cu privire la scurgerile de aer. Călătorie sigură și confortabilă.

Viteza maximă implicită:31 km/h

Niveluri de viteză prestabilite:6 km/h, 15 km/h, 20 km/h, 31 km/h care trebuie setat în aplicație

Evaluare rezistentă la apă:IPX4

Capacitate de încărcare:120 kg

Înștiințare:

Vitezele și distanțele enumerate se bazează pe condițiile din fabrică.

Acestea pot varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv greutatea călărețului, viteza de deplasare și panta drumului.