




AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi



CZ: 1-18

HU: 19-36

RO: 37-54


HR: 55-72

PL: 73-90

NL: 91-108



Uživatelská příručka



AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi

Varování

- Před přemístěním čističky ji vypněte a odpojte ze zásuvky.
 - Ujistěte se, že je mřížka ventilátoru a kryt filtru správně nasazený; jinak se čistička nezapne.
 - Udržujte alespoň 20 cm vzdálenost mezi vstupními otvory pro vzduch a stěnami nebo jinými předměty.
 - Pravidelně čistěte prach, vlasy a jiné částice z vnější mřížky filtru, aby se snížilo riziko růstu bakterií.
 - Odstraňte nečistoty z otvorů pro přívod vzduchu, abyste zabránili snížení proudění vzduchu.
 - Pokud je čistička dlouhodobě nepoužívána, zakryjte výstupní otvor, aby se zabránilo usazování prachu, vlasů a jiných částic.
-

Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození, používejte napájecí kabel a elektrickou zásuvku podle následujících pokynů:

- Nepřetahujte, nekrúťte ani neohýbejte napájecí kabel nadměrně, mohlo by dojít k odhalení nebo přerušení jádra kabelu.
 - Napájecí kabel musí být zapojen do vhodné elektrické zásuvky.
 - Používejte pouze napájecí kabel dodaný s čističkou, nepoužívejte žádné jiné kabely od třetích stran.
 - Před údržbou nebo přemístěním čističky vždy odpojte napájecí kabel.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za originální kabel zakoupený od výrobce nebo autorizovaného servisního střediska.
-


- Okamžitě přestaňte čističku používat, pokud vydává neobvyklé zvuky, zápach, přehřívá se nebo se ventilátor otáčí nepravidelně.
- Nedávejte prsty ani cizí předměty do ochranných nebo pohyblivých částí, otvorů pro vstup nebo výstup vzduchu.
- Držte vlasy a tkaniny mimo blízkost čističky, aby nedošlo k zablokování otvorů pro vstup nebo výstup vzduchu.
- Na čističku nesedejte, neopírejte se o ni ani ji nenaklánějte.

- Při používání v kombinaci s plynovými spotřebiči (např. plynové sporáky, plynové topení) zajistěte dostatečné větrání, abyste se vyhnuli otravě oxidem uhelnatým.
 - Nepoužívejte tekutiny ani nevhazujte prášky nebo jiné malé látky do výstupního otvoru čističky.
-


Nepoužívejte čističku v následujících případech, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému poškození:

- V blízkosti otevřeného ohně, např. svíček, vonných tyčinek, krbů, cigaret, zapalovačů apod.
- V blízkosti spotřebičů, které generují vysoké teploty, např. elektrická topidla, žehličky, vařiče apod.
- Dbejte na to, aby se do čističky nedostaly hořlavé předměty.
- Na nestabilních místech, kde by se mohla čistička snadno převrátit.
- V prostředí s extrémně vysokou teplotou, vlhkostí nebo v mokřích prostorech, jako jsou koupelny.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim bylo vysvětleno, jak zařízení bezpečně používat, a pokud rozumí možným nebezpečím.
- Děti si nesmějí s přístrojem hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.


Obsah balení



1x Čistička vzduchu



1x Originální filtr
(uvnitř čističky)



1x Napájecí adaptér



1x Uživatelská příručka



1x Vonná tableta
(Ocean)




1x Trojúhelníková páčka
(pro otevření krytu aroma)

Technické specifikace

Produkt	AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi
Model	A260
Vstupní napětí	AC110-240 50/60Hz
Jmenovitý výkon	28W
Hlučnost	≤50 dB
CADR pro částice (M3/H)	≥260 m ³ /h
CADR pro formaldehyd (M3/H)	≥50 m ³ /h
Ionizátor	Ano
Aroma	Ano
Monitor kvality vzduchu	PM2.5 senzor
Velikost filtru	Φ189x180 mm
Velikost produktu	216x210x418 mm
Hmotnost produktu	2.8 kg
Doporučená plocha	15-30 m ²

Popis produktu

Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.



Popis ovládacího panelu

Kvalita vzduchu
v reálném čase,
časovač a životnosti
filtru


Indikátor Wi-Fi




PM2.5

Rychlosti ventilátoru

Jednotka životnosti
filtru: Den

Režim

 Automaticky přepíná režimy
podle kvality vzduchu v
místnosti

-  Nízká rychlost
-  Střední rychlost
-  Vysoká rychlost

Kvalita vzduchu

Zelená	0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Výborná)
Modrá	51-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Dobrá)
Oranžová	101-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Střední)
Červená	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nebo vyšší (Špatná)

Funkce ionizátoru

Indikátor životnosti filtru & reset

Časovač: 1-8H

Dětská pojistka


Noční světlo a režim spánku

Stisknutím zapnete/ vypnete noční světlo


Dlouhým stisknutím po dobu 2 sekund
zapnete režim spánku (zařízení bude pracovat
s nízkou hlučností pro pohodlný spánek)



Instalace filtru




Vyjměte čističku vzduchu z obalu.



Otevřete spodní kryt.



Vyjměte filtr zevnitř čističky.




Odstraňte obal z filtru.




Vložte filtr zpět do čističky.



Nasadte kryt zpět, dokud nezacvakne na své místo.





















Zapojte adaptér a zapněte čističku.



Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí čističky vzduchu.

Použití čističky

Ikona	Funkce	Návod k obsluze
	Zapnutí/ vypnutí	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zasuňte zástrčku čističky do elektrické zásuvky. 2. Stiskněte tlačítko  napájení pro zapnutí. Čistička se automaticky spustí v režimu Auto. 3. Opětovným stisknutím se čistička vypne.
	Režim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko  režimu pro přepínání mezi režimy Auto, nízká, střední a vysoká rychlost ventilátoru. 2. V režimu Auto čistička automaticky upraví rychlost ventilátoru a míru čištění vzduchu podle aktuální kvality vzduchu.
	Režim spánku/ Noční světlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte  pro zapnutí/ vypnutí nočního světla. 2. Dlouhým stisknutím zapnete režim spánku, kde čistička pracuje s minimální hlučností pro klidný spánek.
	Ionizátor	Stisknutím  zapnete/ vypnete ionizátor. Ionty mají kladný nebo záporný náboj a připojují se k pevným částicím ve vzduchu, čímž je snáze zachytí filtrační systém.
	Displej životnosti filtru	Stisknutím zobrazíte, kolik dní zbývá do výměny filtru.  Oranžová: Zbývá ≤ 10 dní.  Červená: Zbývá ≤ 3 dny.  Červená bliká, životnost filtru vypršela = 0 dní.
	Reset životnosti filtru	Podržte tlačítko resetu filtru  po dobu 5 sekund, aby se po výměně filtru obnovila jeho životnost.
	Dětská pojistka	Dlouhým stiskem tlačítka dětské pojistky  na 3 sekundy aktivujete/ deaktivujete zámek. Když je aktivován, ostatní tlačítka nebudou reagovat.
	Časovač	Stiskněte tlačítko časovače  pro výběr doby, po kterou má čistička pracovat. Časovač je k dispozici v rozmezí 1-8 hodin. Dlouhým stisknutím tlačítka časovače  na 3 sekundy zrušíte nastavení časovače.

Připojení k aplikaci (APP)

Metoda 1


Stáhněte aplikaci Smart Life z App Store nebo jiných obchodů s aplikacemi.

Metoda 2

Naskenujte přiložený QR kód pro stažení aplikace Smart Life.




1. Nainstalujte aplikaci "Smart Life".




3. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k Wi-Fi a zda máte zapnuté Bluetooth. Poté klikněte na ikonu "+" v pravém horním rohu pro přidání zařízení.



2. Otevřete aplikaci TUYA a vyberte možnost vytvořit nový účet nebo se přihlásit.




4. Zapněte čističku a podržte tlačítko režimu (A) po dobu 5 sekund. Po pípnutí začne blikat indikátor Wi-Fi, což znamená, že Wi-Fi bylo úspěšně resetováno.




5. Klikněte na ikonu produktu pro přidání nového zařízení.




7. Počkejte, dokud není připojení úspěšně dokončeno.



6. Zadejte heslo k Wi-Fi a klikněte na "Next"



8. Zobrazí se "Add device success", což znamená, že připojení bylo úspěšné.



9. Klikněte na "Done" a vstupte do rozhraní pro ovládání čističky.

Monitorování kvality vzduchu v reálném čase








1. Čistička je vybavena vysoce přesným senzorem pro částice. Po spuštění zařízení automaticky měří obsah částic ve vzduchu v jeho blízkosti. Výsledky jsou zobrazeny indikátorem na přístroji.
2. K dispozici jsou 4 barvy indikátoru kvality vzduchu: zelená, modrá, žlutá a červená.

Zelená: Obsah škodlivých látek ve vzduchu je velmi nízký (vynikající kvalita vzduchu).

Modrá: Nízký obsah škodlivých látek ve vzduchu (dobrá kvalita vzduchu).


Žlutá: Obsah škodlivých látek dosud nedosáhl standardu (střední kvalita vzduchu).

Červená: Nadměrný obsah škodlivých látek ve vzduchu (špatná kvalita vzduchu).


Rychlost ventilátoru	Hodnoty kvality vzduchu ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Indikátor kvality vzduchu	Indikátor rychlosti ventilátoru
① rychlost	$0 \leq \text{PM}_{2.5} < 25$	 Zelená	 Nízká rychlost
② rychlost	$25 \leq \text{PM}_{2.5} < 50$		
③ rychlost	$50 \leq \text{PM}_{2.5} < 75$	 Modrá	 Střední rychlost
④ rychlost	$75 \leq \text{PM}_{2.5} < 100$		
⑤ rychlost	$100 \leq \text{PM}_{2.5} < 125$	 Žlutá	
⑥ rychlost	$125 \leq \text{PM}_{2.5} < 150$		
⑦ rychlost	$150 \leq \text{PM}_{2.5} < 175$	 Červená	 Vysoká rychlost
⑧ rychlost	$175 \leq \text{PM}_{2.5} < 200$		
⑨ rychlost	$\text{PM}_{2.5} \geq 200$		

Přidání esenciálního oleje


Pro provonění domova, můžete přidat esenciální olej.



Otevřete kryt aroma pomocí trojúhelníkové páčky.




Přidejte 5-6 kapek esenciálního oleje.




Nasadte kryt zpět.

Poznámka: Nikdy nekapejte esenciální oleje do jiných otvorů, jinak dojde k poškození zařízení.

Výměna filtru




Vypněte čističku a odpojte ji od elektrické zásuvky



Zatáhněte, abyste otevřeli spodní kryt



Vyměňte starý filtr




Vyměňte nový filtr z jeho obalu




Vložte nový filtr do čističky vzduchu




Nasadte kryt zpět, dokud nezacvakne na své místo.



Zapojte do zásuvky a spusťte čističku



Stiskněte tlačítko  pro resetování filtru po dobu 5 sekund, abyste resetovali životnost filtru.

Čištění a údržba

Čištění krytu čističky

Čistěte alespoň jednou měsíčně suchým, měkkým hadříkem. Častější čištění může být vyžadováno v závislosti na podmínkách prostředí.

Čištění filtru

Doporučuje se čistit filtr jednou měsíčně jemným kartáčkem pro odstranění viditelného prachu nebo nečistot. Dbejte na to, abyste nenarušili jemnou strukturu vnitřních vláken.

Poznámka: Zkontrolujte filtr a vyměňte jej, pokud kontrolka filtru bliká červeně.

Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Indikátor filtru stále bliká červeně	Zkontrolujte a vyměňte filtr.
Indikátor filtru stále bliká po výměně filtru	Stiskněte a podržte tlačítko resetu filtru po dobu 5 sekund, aby se indikátor resetoval.
Slabý výkon čištění vzduchu	Stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru pro zvýšení rychlosti.
Z čističky vychází podivný zápach	Je normální, že při prvním použití zařízení může být cítit plastový zápach. Pokud byla čistička používána delší dobu, vyčistěte nebo vyměňte filtr. Pokud se objeví zápach spáleniny, okamžitě odpojte zařízení ze zásuvky a kontaktujte zákaznický servis.
Kontrolka dětského zámku bliká	Pokud je dětský zámek aktivován, kontrolka bude blikat, když se pokusíte stisknout jiná tlačítka.

Zákaznická podpora


Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na náš tým zákaznické podpory, který vám poskytne další pomoc.

Prohlášení o shodě

Tímto Lavatronic s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.



Felhasználói kézikönyv



AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi

Figyelmeztetés

- Kapcsolja ki és húzza ki a tisztítót, mielőtt áthelyezi.
 - Győződjön meg arról, hogy a ventilátorrács és a szűrőfedél megfelelően fel van szerelve; különben a tisztító nem kapcsol be.
 - Tartson legalább 20 cm távolságot a levegőbemenetek és a falak vagy egyéb tárgyak között.
 - Rendszeresen tisztítsa meg a port, a haját és az egyéb részecskéket a szűrő külső hálójából, hogy csökkentse a baktériumok elszaporodásának kockázatát.
 - Távolítsa el a törmeléket a légbeömlő nyílásokból, hogy megakadályozza a légáramlás csökkenését.
 - Ha a tisztítószer hosszabb ideig nem használja, takarja le a kivezető nyílást, hogy megakadályozza a por, haj és egyéb részecskék lerakódását.
-

A tűz, áramütés és egyéb károk elkerülése érdekében használja a tápkábelt és a konnektort az alábbi irányelveknek megfelelően:

- Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, mert ez szabaddá teheti vagy eltörheti a kábel magját.
 - A tápkábelt megfelelő elektromos aljzatba kell bedugni.
 - Csak a tisztítóhoz mellékelt tápkábelt használja, ne használjon harmadik féltől származó kábelt.
 - Mindig húzza ki a tápkábelt a tisztító szervizelése vagy áthelyezése előtt.
 - Ha a tápkábel megsérül, cserélje ki a gyártótól vagy egy hivatalos szervizközponttól vásárolt eredeti kábelre.
-


- Azonnal hagyja abba a tisztítószer használatát, ha szokatlan zajokat, szagot ad, túlmelegszik, vagy ha a ventilátor hibásan forog.
- Ne dugja ujjait vagy idegen tárgyakat a védő- vagy mozgó alkatrészekbe, a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásaiba.
- Tartsa távol a haját és a szöveteket a tisztítószertől, nehogy elzárja a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait.
- Ne üljön rá, ne dőljön rá vagy döntse meg a tisztítót.

- Gázkészülékkel (pl. gáztűzhely, gázfűtés) együtt történő használatkor gondoskodjon megfelelő szellőzésről a szén-monoxid-mérgezés elkerülése érdekében.
 - Ne használjon folyadékot, és ne dobjon porokat vagy egyéb apró anyagokat a tisztítószer kimenetébe.
-


Ne használja a tisztítót az alábbi esetekben, mert áramütést, tüzet vagy egyéb károkat okozhat:

- Nyílt láng közelében, pl.: gyertya, füstölő, kandalló, cigaretta, öngyújtó stb.
- Olyan készülékek közelében, amelyek magas hőmérsékletet generálnak, pl. elektromos fűtőtestek, vasalók, tűzhelyek stb.
- Ügyeljen arra, hogy gyúlékony tárgyak ne kerüljenek a tisztítóba.
- Instabil helyeken, ahol a tisztító könnyen felborulhat.
- Rendkívül magas hőmérsékletű, páratartalmú vagy nedves helyeken, például fürdőszobákban.
- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha megértik a lehetséges veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A csomag tartalma



1x légszűrő



1x hálózati adapter



1x Illatabletta
(Óceán)



1x eredeti szűrő
(a tisztító belsejében)



1x Felhasználói kézikönyv




1x háromszög alakú kar (az
aromafedél kinyitásához)

Műszaki előírások

Termék	AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi
Modell	A260
Bemeneti feszültség	AC110-240 50/60Hz
Névleges teljesítmény	28W
Lárma	≤50 dB
CADR részecskékhez (M3/H)	≥260 m ³ /h
CADR formaldehidhez (M3/H)	≥50 m ³ /h
Ionizáló	Igen
Aroma	Igen
Levegőminőség monitor	PM2.5 érzékelő
Szűrő mérete	Φ189x180mm
Termék mérete	216x210x418 mm
A termék súlya	2,8 kg
Ajánlott terület	15-30 m ²

Termékleírás

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.



Vezérlőpult leírása

Levegőminőség valós időben, időzítő és élettartam szűrő

Wi-Fi jelző


PM2,5

Ventilátor sebességek

Élettartam egység szűrő: Nap

Rezsím

Levegőminőség

 A szoba levegőminőségének megfelelően automatikusan üzemmódot vált


Zöld 0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Kiváló)


Kék 51-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (jó)

Narancs 101-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (közepes)

Piros 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ vagy nagyobb (rossz)

 Alacsony sebesség

 Közepes sebesség

 Nagy sebesség

Ionizáló funkció

Szűrő élettartam jelző és visszaállítás

Időzítő: 1-8H

Gyermekbiztosítás


Éjszakai fény és alvó üzemmód

Nyomja meg az éjszakai fény be-/kikapcsolásához


Tartsa lenyomva 2 másodpercig az alvó mód bekapcsolásához (a készülék alacsony zajszinttel működik a kényelmes alvás érdekében)



Szűrő beszerelése




Vegye ki a légtisztítót a csomagolásából.



Nyissa ki az alsó fedelet.




Távolítsa el a szűrőt a tisztító belsejéből.




Távolítsa el a csomagolást a szűrőről.




Helyezze vissza a szűrőt a tisztítóba.



Tegye vissza a fedelet, amíg a helyére nem kattan.





















Csatlakoztassa az adaptert, és kapcsolja be a tisztítót.



Nyomja meg a bekapcsoló gombot a légszűrő bekapcsolása.

Tisztítószer használata

Ikon	Funkció	Kezelési útmutató
	Bekapcsolás/ leállítás	1. Dugja be a tisztító csatlakozóját az elektromos aljzatba. 2. Nyomja meg a bekapcsol  gombot a bekapcsoláshoz. A tisztító automatikusan elindul Auto módban. 3. Nyomja meg ismét a gombot a tisztító kikapcsolásához.
	Rezsím	1. Nyomja meg az üzemmód  gombot az Automatikus, Alacsony, Közepes és Nagy ventilátorsebesség üzemmódok közötti váltáshoz. 2. Auto módban a tisztító automatikusan beállítja a ventilátor sebességét és a levegőtisztítási sebességet az aktuális levegőminőségnek megfelelően.
	Rezsím alvás/ Éjszaka fény	1. Nyomja meg a  gombot az éjszakai fény be- és kikapcsolásához. 2. Nyomja meg hosszan az alvó üzemmód bekapcsolásához, ahol a tisztító minimális zajjal működik a nyugodt alvás érdekében.
	Ionizáló	Megnyomásával  kapcsolja be/ki az ionizátort. Ionok pozitív vagy negatív töltésűek, és a levegőben lévő szilárd részecskékre tapadnak, így a szűrőrendszer könnyebben befogja őket.
	Kijelző élettartama szűrő	Nyomja meg, hogy megnézze, hány nap van hátra a szűrőcseréig.  Narancs: ≤ 10 nap van hátra.  Piros: ≤ 3 nap van hátra.  Pirosan villog, a szűrő élettartama lejárt = 0 nap.
	Reset élettartama szűrő	Tartsa lenyomva a szűrő visszaállító gombot  5 másodpercig, hogy megújítsa a szűrő élettartamát a csere után.
	Gyermekek biztosíték	Tartsa lenyomva a gyermekzár gombot egy  3-án másodpercig a zár be-/kikapcsolásához. Ha aktiválva vannak, a többi gomb nem reagál.
	Időzítő	Nyomja meg az időzítő gombot  időpontot választani, mon amelyet a takarítónak kell dolgoznia. Az időzítő 1-8 órás tartományban érhető el. Tartsa lenyomva az időzítő gombot 3  -on másodpercig az időzítő beállításának törléséhez.

Csatlakozás egy alkalmazáshoz (APP)

1. módszer


Töltse le a Smart Life alkalmazást az App Store-ból vagy más alkalmazásboltokból.

2. módszer


A Smart Life alkalmazás letöltéséhez olvassa be a mellékelt QR-kódot.




1. Telepítse a „Smart Life” alkalmazást.





3. Győződjön meg arról, hogy telefonja csatlakozik a Wi-Fi-hez, és a Bluetooth be van kapcsolva. Ezután kattintson a "+" ikonra a jobb felső sarokban egy eszköz hozzáadásához.




2. Nyissa meg a TUYA alkalmazást a válassza az új létrehozása lehetőséget fiók vagy jelentkezzen be.




4. Kapcsolja be a tisztítót, és tartsa lenyomva a mód  gombot 5 másodpercig. A sípolás után a Wi-Fi jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy a Wi-Fi sikeresen visszaállt.




5. Új eszköz hozzáadásához kattintson a termék ikonjára.




7. Várja meg, amíg a kapcsolat sikeresen befejeződik.



6. Írja be a Wi-Fi jelszavát, és kattintson a "Tovább" gombra.



8. A „Sikeres eszköz hozzáadása” üzenet jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a kapcsolat sikeres volt.



9. Kattintson a "Kész" gombra a tisztító vezérlőfelületbe való belépéshez.

Valós idejű levegőminőség felügyelet

1. A tisztító nagy pontosságú részecskeérzékelővel van felszerelve. A készülék beindítása után automatikusan megméri a környezetében lévő levegőben lévő részecskék tartalmát. Az eredményeket a készülék kijelzője mutatja.
2. A levegőminőség-jelzőnek 4 színe van: zöld, kék, sárga és piros.

Zöld: A levegő károsanyag-tartalma nagyon alacsony (kiváló levegőminőség).

Kék: Alacsony káros anyagok tartalma a levegőben (jó minőségű levegő).


Borostyán: A káros anyagok tartalma még nem érte el a szabványt (közepes levegőminőség).

Piros: A levegőben a káros anyagok túlzott tartalma (rossz levegőminőség).


Sebesség ventilátor	Minőségi értékek levegő ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Minőségi mutató levegő	Sebességjelző ventilátor
① sebesség	$0 \leq \text{PM}_{2,5} < 25$	 Zöld	 Alacsony sebesség
② sebesség	$25 \leq \text{PM}_{2,5} < 50$		
③ sebesség	$50 \leq \text{PM}_{2,5} < 75$	 Kék	 Közepes sebesség
④ sebesség	$75 \leq \text{PM}_{2,5} < 100$		
⑤ sebesség	$100 \leq \text{PM}_{2,5} < 125$		
⑥ sebesség	$125 \leq \text{PM}_{2,5} < 150$	 Borostyán	 Nagy sebesség
⑦ sebesség	$150 \leq \text{PM}_{2,5} < 175$		
⑧ sebesség	$175 \leq \text{PM}_{2,5} < 200$	 Piros	
⑨ sebesség	$\text{PM}_{2,5} \geq 200$		

Illóolaj hozzáadása


Az otthon illatosításához illóolajat adhat hozzá.



Nyissa fel az aromafedelelet
háromszög alakú karok.




Adjunk hozzá 5-6 cseppet
illóolaj.




Tegye vissza a fedelet.

Megjegyzés: Soha ne csepegtessen illóolajokat más lyukakba, ellenkező esetben a készülék megsérül.

Szűrőcsere




Kapcsolja ki a tisztítót, és válassza le az aljzatról
elektromos aljzatok




Húzza meg az alját
borító



Távolítsa el a régi szűrőt




Vegye ki az új szűrőt a csomagolásából




Helyezzen be egy új szűrőt a tisztítóba
levegő




Tegye vissza a fedelet, amíg a
helyére nem kattán.



Csatlakoztassa és futtassa
tisztító



Nyomja meg a gombot  számára
a szűrő visszaállítása 5 másodpercre,
a szűrő élettartamának visszaállításához.

Tisztítás és karbantartás

A tisztító burkolatának tisztítása

Tisztítsa meg legalább havonta egyszer egy száraz, puha ruhával. A környezeti feltételektől függően gyakoribb tisztításra lehet szükség.

Szűrő tisztítás

Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg a szűrőt puha kefével, hogy eltávolítsa a látható port vagy szennyeződést. Ügyeljen arra, hogy ne zavarja a belső szálak finom szerkezetét.

Megjegyzés: Ellenőrizze a szűrőt, és cserélje ki, ha a szűrő világít pirosan villog.

Hibaelhárítás

Probléma	Egy lehetséges megoldás
A szűrő visszajelzője továbbra is világít pirosan villog	Ellenőrizze és cserélje ki a szűrőt.
A szűrő visszajelzője továbbra is világít villog a szűrőcsere után	Nyomja meg és tartsa lenyomva a szűrő visszaállító gombot 5 másodpercig a visszajelző visszaállításához.
Gyenge tisztítási teljesítmény levegő	Nyomja meg a ventilátor sebesség gombját a sebesség növeléséhez.
Kijön a tisztítóból furcsa szag	Normális, hogy a készülék első használatakor műanyagzag érezhető. Ha a tisztítót hosszabb ideig használta, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt. Ha égett szagot érez, azonnal húzza ki a készüléket, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Gyermek figyelmeztető lámpa zár villog	Ha a gyerekzár be van kapcsolva, a lámpa villogni fog, amikor más gombokat próbál megnyomni.

Ügyfélszolgálat


Ha a probléma továbbra is fennáll, további segítségért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Lavatronic s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi rádióberendezés típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.



Manual de utilizare



AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi

Avertizare

- Opriți și deconectați aparatul de curățat înainte de a-l muta.
 - Asigurați-vă că grila ventilatorului și capacul filtrului sunt montate corect; altfel aparatul de curățat nu se va porni.
 - Păstrați o distanță de cel puțin 20 cm între prizele de aer și pereți sau alte obiecte.
 - Curățați în mod regulat praful, părul și alte particule de pe rețeaua exterioară a filtrului pentru a reduce riscul de creștere a bacteriilor.
 - Îndepărtați resturile din orificiile de admisie a aerului pentru a preveni reducerea fluxului de aer.
 - Dacă aparatul de curățat nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acoperiți priza pentru a preveni depunerea prafului, părului și a altor particule.
-

Pentru a preveni incendiile, șocurile electrice sau alte daune, utilizați cablul de alimentare și priza în conformitate cu următoarele instrucțiuni:

- Nu trageți, răsuciți sau îndoiiți excesiv cablul de alimentare, deoarece acest lucru poate expune sau rupe miezul cablului.
 - Cablul de alimentare trebuie conectat la o priză electrică adecvată.
 - Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu aparatul de curățat, nu utilizați alte cabluri de la terți.
 - Deconectați întotdeauna cablul de alimentare înainte de a întreține sau muta aparatul de curățat.
 - Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu original cumpărat de la producător sau de la un centru de service autorizat.
-


- Opriți imediat utilizarea aparatului de curățare dacă face zgomote neobișnuite, mirosuri, se supraîncălzi sau dacă ventilatorul se rotește neregulat.
- Nu introduceți degetele sau obiecte străine în părțile de protecție sau în mișcare, orificiile de admisie sau de evacuare a aerului.
- Țineți părul și țesăturile departe de aparatul de curățat pentru a evita blocarea orificiilor de intrare sau de evacuare a aerului.
- Nu vă așezați, nu vă sprijiniți sau nu înclinați aparatul de curățat.

- Când este utilizat în combinație cu aparate cu gaz (de exemplu, sobe cu gaz, încălzitoare cu gaz), asigurați o ventilație adecvată pentru a evita intoxicația cu monoxid de carbon.
 - Nu folosiți lichide și nu aruncați pulberi sau alte substanțe mici în orificiul de evacuare a agentului de curățare.
-


Nu utilizați aparatul de curățat în următoarele cazuri, deoarece pot apărea șoc electric, incendiu sau alte daune:

- Lângă flăcări deschise, de exemplu lumânări, bețișoare de tămâie, șeminee, țigări, brichete etc.
- În apropierea aparatelor care generează temperaturi ridicate, de exemplu încălzitoare electrice, fiare de călcat, sobe etc.
- Asigurați-vă că obiectele inflamabile nu pătrund în aparat.
- În locuri instabile, unde aparatul de curățat s-ar putea răsturna cu ușurință.
- În medii cu temperatură, umiditate extrem de ridicată sau zone umede precum băile.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-au oferit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.


Conținutul pachetului



1x filtru de aer



1x filtru original
(în interiorul purificatorului)



1x adaptor de alimentare



1x manual de utilizare



1x tableta parfumată
(Ocean)




1x pârghie triunghiulară
(pentru deschiderea capacului
de aromă)

Specificatii tehnice

Produs	AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi
Model	A260
Tensiune de intrare	AC110-240 50/60Hz
Putere nominală	28W
Zgomot	≤50dB
CADR pentru particule (M3/H)	≥260 m ³ /h
CADR pentru formaldehidă (M3/H)	≥50 m ³ /h
Ionizator	Da
Aromă	Da
Monitor calitate aer	Senzor PM2.5
Dimensiunea filtrului	Φ189x180mm
Dimensiunea produsului	216x210x418 mm
Greutatea produsului	2,8 kg
Zona recomandata	15-30 m ²

Descriere produs

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați pentru referințe ulterioare.



Descrierea panoului de control

Calitatea aerului
in timp real,
cronometru și durata
de viață
filtra


Indicator Wi-Fi

PM2.5

Vitezele ventilatorului

Unitate de viață
filtru: Ziua

Regim

 Schimbă automat modurile în
funcție de calitatea aerului din
cameră

 Viteză mică

 Viteză medie

 De mare viteză

Calitatea aerului

Verde 0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Excelent)

Albastru 51-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Bine)

Portocale 101-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (mediu)

Roșu 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sau mai
mare (Rău)

Funcția de ionizare

Indicator de viață a filtrului și resetare

Cronometru: 1-8H

Asigurare pentru copii


Lumină de noapte și modul de somn

Apăsați pentru a porni/stinge lumina de
noapte


Apăsați lung timp de 2 secunde pentru a
activa modul de repaus (dispozitivul va
funcționa cu zgomot redus pentru un somn
confortabil)



Instalarea filtrului




Scoateți purificatorul de aer din ambalaj.



Deschideți capacul inferior.



Scoateți filtrul din interiorul aparatului de curățare.




Scoateți ambalajul din filtru.




Puneți filtrul înapoi în purificator.



Puneți capacul înapoi până când se fixează la loc.





















Conectați adaptorul și porniți aparatul de curățat.



Apăsați butonul de pornire pentru pornirea filtrului de aer.

Folosind un detergent

Pictogr.	Funcție	Instrucțiunile de operare
	Pornire/ Închidere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduceți ștecherul aparatului de curățat în priză electrică. 2. Apăsați butonul de pornire  pentru a porni. Purificatorul pornește automat în modul Auto. 3. Apăsați din nou pentru a opri aparatul de curățat.
	Regim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați butonul de  mod pentru a comuta între modurile de viteză automată, joasă, medie și mare a ventilatorului. 2. În modul Auto, purificatorul va regla automat viteza ventilatorului și rata de purificare a aerului în funcție de calitatea curentă a aerului.
	Regim dormi/ Noapte aprinde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați pentru  a porni/stinge lumina de noapte. 2. Apăsați lung pentru a activa modul de repaus, în care aparatul de curățat funcționează cu zgomot minim pentru un somn liniștit.
	Ionizator	Prin apăsare  porniți/opriți ionizatorul. Ioni au o sarcină pozitivă sau negativă și se atașează de particulele solide din aer, făcându-le mai ușor captate de sistemul de filtrare.
	Afișa durată de viață filtra	<p>Apăsați pentru a vedea câte zile au mai rămas până la schimbarea filtrului.</p> <ul style="list-style-type: none">  Portocaliu: au mai rămas ≤ 10 zile.  Roșu: ≤ 3 zile rămase.  Roșu intermitent, durata de viață a filtrului a expirat = 0 zile.
	Resetați durată de viață filtra	Țineți apăsat butonul de resetare a filtrului  timp de 5 secunde, pentru a reînnoi durata de viață a filtrului după înlocuire.
	Pentru copii siguranța	Apăsați lung butonul de blocare pentru copii timp de o  pe 3 secundă pentru a activa/dezactiva blocarea. Când sunt activate, celelalte butoane nu vor răspunde.
	Cronometru	<p>Apăsați butonul temporizatorului  a alege o oră, lun pe care curatatorul trebuie să lucreze. Cronometrul este disponibil în intervalul 1-8 ore.</p> <p>Apăsați lung butonul temporizatorului timp de 3  pe secunde pentru a anula setarea temporizatorului.</p>

Conectarea la o aplicație (APP)

Metoda 1


Descărcați aplicația Smart Life din App Store sau din alte magazine de aplicații.

Metoda 2


Scanați codul QR atașat pentru a descărca aplicația Smart Life.




1. Instalați aplicația „Smart Life”.




3. Asigurați-vă că telefonul este conectat la Wi-Fi și că Bluetooth este activat. Apoi faceți clic pe pictograma „+” din colțul din dreapta sus pentru a adăuga un dispozitiv.




2. Deschideți aplicația TUYA a selectați creați nou cont sau conectați-vă.




4. Porniți aparatul de curățat și țineți apăsat butonul de (A) mod timp de 5 secunde. După semnal sonor, indicatorul Wi-Fi va începe să clipească, indicând că Wi-Fi a fost resetat cu succes.




5. Faceți clic pe pictograma produsului pentru a adăuga un dispozitiv nou.




7. Așteptați până când conexiunea este finalizată cu succes.



6. Introduceți parola Wi-Fi și faceți clic pe „Next”



8. Veți vedea „Adăugați dispozitivul de succes”, ceea ce înseamnă, că conexiunea a avut succes.



9. Faceți clic pe „Terminat” pentru a intra în interfața de control mai curată.

Monitorizare în timp real a calității aerului









1. Purificatorul este echipat cu un senzor de particule de înaltă precizie. După pornirea dispozitivului, acesta măsoară automat conținutul de particule din aerul din vecinătatea acestuia. Rezultatele sunt afișate de indicatorul de pe dispozitiv.
2. Există 4 culori ale indicatorului de calitate a aerului: verde, albastru, galben și roșu.

Verde: Conținutul de substanțe nocive din aer este foarte scăzut (excelent calitatea aerului).

Albastru: Conținut scăzut de substanțe nocive în aer (de bună calitate aer).


Galben: Conținutul de substanțe nocive nu a atins încă standardul (mediu calitatea aerului).

Roșu: Conținut excesiv de substanțe nocive în aer (rele calitatea aerului).


Viteză ventilator	Valori de calitate de aer ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Indicator de calitate aer	Indicator de viteză ventilator
① viteză	$0 \leq \text{PM}_{2,5} < 25$	 Verde	 Viteză mică
② viteză	$25 \leq \text{PM}_{2,5} < 50$		
③ viteză	$50 \leq \text{PM}_{2,5} < 75$	 Albastru	 Viteză medie
④ viteză	$75 \leq \text{PM}_{2,5} < 100$		
⑤ viteză	$100 \leq \text{PM}_{2,5} < 125$		
⑥ viteză	$125 \leq \text{PM}_{2,5} < 150$	 Galben	 Viteză medie
⑦ viteză	$150 \leq \text{PM}_{2,5} < 175$		
⑧ viteză	$175 \leq \text{PM}_{2,5} < 200$	 Roșu	 De mare viteză
⑨ viteză	$\text{PM}_{2,5} \geq 200$		

Adăugarea unui ulei esențial


Pentru a-ți parfuma casa, poți adăuga un ulei esențial.



Deschideți capacul de aromă cu pârghii triunghiulare.




Adăugați 5-6 picături ulei esențial.




Pune capacul înapoi.

Notă: Nu picurați niciodată uleiuri esențiale în alte găuri, altfel dispozitivul va fi deteriorat.

Înlocuirea filtrului




Opriți purificatorul și deconectați-l de la prize electrice



Trageți pentru a deschide partea de jos acoperi



Scoateți filtrul vechi




Scoateți noul filtru din ambalaj




Introduceți un filtru nou în
aparatur de curățare
aer




Puneți capacul înapoi până
când se fixează la loc.



Conectați-vă și rulați
mai curat



Apăsați butonul  pentru
resetarea filtrului timp de 5 secunde,
pentru a reseta durata de viață a filtrului.

Curățare și întreținere

Curățarea capacului curățătorului

Curățați cel puțin o dată pe lună cu o cârpă uscată și moale. În funcție de condițiile de mediu, poate fi necesară o curățare mai frecventă.

Curățarea filtrului

Se recomandă curățarea filtrului o dată pe lună cu o perie moale pentru a îndepărta praful sau murdăria vizibilă. Aveți grijă să nu perturbați structura fină a fibrelor interioare.

Notă: Verificați filtrul și înlocuiți-l dacă filtrul se aprinde clipește roșu.

Depanare

Problemă	O posibila soluție
Indicatorul filtrului este încă aprins clipește roșu	Verificați și înlocuiți filtrul.
Indicatorul filtrului este încă aprins clipește după înlocuirea filtrului	Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare a filtrului timp de 5 secunde pentru a reseta indicatorul.
Performanță slabă de curățare aer	Apăsați butonul de viteză a ventilatorului pentru a crește viteza.
Iese din curățenie miros ciudat	Este normal să existe un miros de plastic atunci când utilizați dispozitivul pentru prima dată. Dacă purificatorul a fost folosit o perioadă lungă de timp, curățați sau înlocuiți filtrul. Dacă există un miros de ars, deconectați imediat dispozitivul și contactați serviciul pentru clienți.
Lampa de avertizare pentru copii blocarea clipește	Dacă blocarea pentru copii este activată, lumina va clipi când încercați să apăsați alte butoane.

Asistență pentru clienți


Dacă problemele persistă, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți pentru asistență suplimentară.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Lavatronic s.r.o. declară că tipul de echipament radio AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi este conform cu directiva 2014/53/EU.



Upute za upotrebu



AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi

Upozorenje

- Isključite usisivač i odspojite ga iz struje prije premještanja.
 - Provjerite jesu li rešetka ventilatora i poklopac filtra ispravno postavljeni; inače se čistač neće uključiti.
 - Održavajte razmak od najmanje 20 cm između ulaza zraka i zidova ili drugih predmeta.
 - Redovito čistite prašinu, kosu i druge čestice s vanjske mreže filtra kako biste smanjili rizik od rasta bakterija.
 - Uklonite ostatke iz otvora za dovod zraka kako biste spriječili smanjeni protok zraka.
 - Ako usisivač nećete koristiti dulje vrijeme, pokrijte izlaz kako biste spriječili taloženje prašine, dlaka i drugih čestica.
-

Kako biste spriječili požar, električni udar ili drugu štetu, koristite kabel za napajanje i utičnicu u skladu sa sljedećim smjernicama:

- Nemojte pretjerano povlačiti, uvijati ili savijati kabel za napajanje jer to može otkriti ili slomiti jezgru kabela.
 - Kabel za napajanje mora biti uključen u odgovarajuću električnu utičnicu.
 - Koristite samo kabel za napajanje isporučen s usisivačem, nemojte koristiti kabele drugih proizvođača.
 - Prije servisiranja ili premještanja usisivača uvijek isključite kabel za napajanje.
 - Ako je kabel za napajanje oštećen, potrebno ga je zamijeniti originalnim kabelom kupljenim od proizvođača ili ovlaštenog servisa.
-


- Odmah prestanite koristiti čistač ako proizvodi neuobičajene zvukove, mirise, pregrijava se ili se ventilator nepravilno vrti.
- Ne stavljajte prste ili strane predmete u zaštitne ili pokretne dijelove, otvore za ulaz ili izlaz zraka.
- Držite kosu i tkanine dalje od usisivača kako biste izbjegli blokiranje ulaza ili izlaza zraka.
- Nemojte sjediti, naslanjati se ili naginjati čistač.

- Kada se koristi u kombinaciji s plinskim uređajima (npr. plinske peći, plinske grijalice), osigurajte odgovarajuću ventilaciju kako biste izbjegli trovanje ugljičnim monoksidom.
 - Nemojte koristiti tekućine ili bacati prah ili druge sitne tvari u otvor usisavača.
-


Nemojte koristiti čistač u sljedećim slučajevima jer može doći do strujnog udara, požara ili druge štete:

- U blizini otvorenog plamena, npr. svijeća, mirisnih štapića, kamina, cigareta, upaljača itd.
- U blizini uređaja koji stvaraju visoke temperature, npr. električne grijalice, glačala, štednjaci itd.
- Pazite da zapaljivi predmeti ne uđu u čistač.
- Na nestabilnim mjestima gdje bi se čistač mogao lako prevrnuti.
- U okruženjima s izrazito visokom temperaturom, vlagom ili vlažnim prostorima kao što su kupaonice.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.

Sadržaj paketa



1x Čistač zraka



1x Strujni adapter



1x Mirisna tableta
(Ocean)



1x Originalni filter
(unutar pročistača)



1x Upute za upotrebu




1x trokutasta poluga (za
otvaranje aroma poklopca)

Tehničke specifikacije

Proizvod	AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi
Model	A260
Ulazni napon	AC110-240 50/60Hz
Nazivna snaga	28W
Galama	≤50dB
CADR za čestice (M3/H)	≥260 m ³ /h
CADR za formaldehid (M3/H)	≥50 m ³ /h
Ionizator	Da
Aroma	Da
Monitor kvalitete zraka	PM2.5 senzor
Veličina filtra	Φ189x180 mm
Veličina proizvoda	216x210x418 mm
Težina proizvoda	2,8 kg
Preporučeno područje	15-30 m ²

Opis proizvoda

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.



Opis upravljačke ploče

Kvaliteta zraka
u stvarnom vremenu,
mjerač vremena i vijek
trajanja
filter

Brzine ventilatora

Režim

- A** Automatski mijenja načine rada prema kvaliteti zraka u prostoriji
- Mala brzina
- Srednja brzina
- Velika brzina

Indikator vijeka trajanja filtera i resetiranje

Osiguranje djece

Wi-Fi indikator

PM2,5

Doživotna jedinica
filter: Dan

Kvaliteta zraka

Zelena	0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Izvršno)
Plava	51-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (dobro)
Narančasto	101-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (srednje)
Crvena	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ili više (loše)

Funkcija ionizatora

Tajmer: 1-8H


Noćno svjetlo i način mirovanja

Pritisnite za uključivanje/isključivanje noćnog svjetla


Dugo pritisnite 2 sekunde za uključivanje načina mirovanja (uređaj će raditi s niskom bukom za ugodan san)



Ugradnja filtera




Izvadite pročišćivač zraka iz pakiranja.



Otvorite donji poklopac.




Uklonite filter iz unutrašnjosti čistača.




Uklonite ambalažu s filtra.




Vratite filtar u pročistač.



Vratite poklopac dok ne sjedne na mjesto.





















Priključite adapter i uključite usisivač.



Pritisnite tipku za napajanje za uključivanje pročistača zraka.

Korištenje sredstva za čišćenje

Ikona	Funkcija	Upute za rad
	Uključi/ isključivanje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utaknite utikač čistača u električnu utičnicu. 2. Pritisnite gumb za uključivanje  za uključivanje. Pročistač se automatski pokreće u automatskom načinu rada. 3. Ponovno pritisnite za isključivanje usisivača.
	Režim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite tipku načina za  prebacivanje između Auto, Low, Medium i High brzine ventilatora. 2. U automatskom načinu rada, pročistač će automatski prilagoditi brzinu ventilatora i stupanj pročišćavanja zraka prema trenutnoj kvaliteti zraka.
	Režim spavati/ Noć svjetlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite za  uključivanje/isključivanje noćnog svjetla. 2. Dugo pritisnite za uključivanje načina mirovanja, gdje čistač radi uz minimalnu buku za miran san.
	Ionizator	Pritiskom  uključite/isključite ionizator. Ioni imaju pozitivan ili negativan naboj i vežu se za krute čestice u zraku, zbog čega ih sustav za filtriranje lakše hvata.
	Prikaz vijek trajanja filtera	<p>Pritisnite da biste vidjeli koliko je dana ostalo do promjene filtra.</p> <ul style="list-style-type: none">  Narančasta: ≤ 10 dana preostalo.  Crveno: ≤ 3 dana preostalo.  Trepće crveno, vijek trajanja filtra je istekao = 0 dana.
	Resetiraj vijek trajanja filtera	Držite pritisnut gumb za resetiranje  filtr na 5 sekundi, za obnovu vijeka trajanja filtra nakon zamjene.
	Dječji osigurač	Dugo pritisnite tipku za zaključavanje za djecu na sekundu  na 3 kako biste aktivirali/deaktivirali zaključavanje. Kada se aktiviraju, drugi gumbi neće reagirati.
	Timer	<p>Pritisnite tipku timera  odabrati vrijeme, pon koje čistačica mora raditi. Tajmer je dostupan u rasponu od 1-8 sati.</p> <p>Dugo pritisnite tipku timera 3 sekunde za  na poništavanje postavke timera.</p>

Povezivanje s aplikacijom (APP)

Metoda 1


Preuzmite aplikaciju Smart Life iz App Storea ili drugih trgovina aplikacijama.

Metoda 2


Skenirajte priloženi QR kod za preuzimanje aplikacije Smart Life.




1. Instalirajte aplikaciju "Smart Life".





3. Provjerite je li vaš telefon povezan na Wi-Fi i je li Bluetooth uključen. Zatim kliknite ikonu "+" u gornjem desnom kutu da biste dodali uređaj.




2. Otvorite aplikaciju TUYA a odaberite stvoriti novi račun ili se prijavite.



4. Uključite usisivač i držite tipku za način rada 5  sekundi. Nakon zvučnog signala, Wi-Fi indikator će početi treperiti, što znači da je Wi-Fi uspješno resetiran.




5. Pritisnite ikonu proizvođača za dodavanje novog uređaja.




6. Unesite lozinku za Wi-Fi i kliknite "Dalje"



7. Pričekajte da se veza uspješno dovrši.



8. Vidjet ćete "Dodavanje uređaja uspješno" što znači, da je veza bila uspješna.



9. Pritisnite "Gotovo" za ulazak u kontrolno sučelje za čišćenje.

Praćenje kvalitete zraka u stvarnom vremenu








1. Pročistač je opremljen visokopreciznim senzorom čestica. Nakon pokretanja uređaj automatski mjeri sadržaj čestica u zraku u svojoj blizini. Rezultati su prikazani indikatorom na uređaju.
2. Postoje 4 boje indikatora kvalitete zraka: zelena, plava, žuta i crvena.

Zelena: Sadržaj štetnih tvari u zraku je vrlo nizak (odličan kvaliteta zraka).

Plavo: Nizak sadržaj štetnih tvari u zraku (dobra kvaliteta zrak).


Žut: Sadržaj štetnih tvari još nije dostigao standard (srednji kvaliteta zraka).

Crveno: Prekomjerni sadržaj štetnih tvari u zraku (loš kvaliteta zraka).


Brzina ventilatora	Vrijednosti kvalitete zraka ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Pokazatelj kvalitete zrak	Indikator brzine ventilator
① brzina	$0 \leq \text{PM}_{2,5} < 25$	 Zelena	 Mala brzina
② brzina	$25 \leq \text{PM}_{2,5} < 50$		
③ brzina	$50 \leq \text{PM}_{2,5} < 75$	 Plava	 Srednja brzina
④ brzina	$75 \leq \text{PM}_{2,5} < 100$		
⑤ brzina	$100 \leq \text{PM}_{2,5} < 125$		
⑥ brzina	$125 \leq \text{PM}_{2,5} < 150$	 Žut	 Velika brzina
⑦ brzina	$150 \leq \text{PM}_{2,5} < 175$		
⑧ brzina	$175 \leq \text{PM}_{2,5} < 200$	 Crvena	
⑨ brzina	$\text{PM}_{2,5} \geq 200$		

Dodavanje eteričnog ulja


Za miris doma možete dodati eterično ulje.



Otvorite poklopac arome pomoću trokutaste poluge.



Dodajte 5-6 kapi eterično ulje.




Vratite poklopac.

Napomena: Nikada nemojte kapati eterična ulja u druge rupe, inače uređaj će se oštetiti.


Zamjena filtera

1



Isključite pročistač i odvojite ga od električne utičnice

2




Povucite da otvorite dno poklopac

3



Uklonite stari filter


4




Izvadite novi filter iz pakiranja




5
Umetnite novi filter u čistač
zrak




6
Vratite poklopac dok ne
sjedne na mjesto.



7
Uključite i pokrenite
čistač



8
Pritisnite tipku  za
resetiranje filtera na 5 sekundi,
za resetiranje vijeka trajanja filtera.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje poklopca čistača

Očistite najmanje jednom mjesečno suhom, mekom krpom. Ovisno o uvjetima okoline može biti potrebno češće čišćenje.

Čišćenje filtera

Preporuča se čišćenje filtra jednom mjesečno mekom četkom kako bi se uklonila vidljiva prašina ili prljavština. Pazite da ne poremetite finu strukturu unutarnjih vlakana.

Napomena: Provjerite filter i zamijenite ga ako filter svijetli treperi crveno.

Rješavanje problema

Problem	Moguće rješenje
Indikator filtra još uvijek svijetli treperi crveno	Provjerite i zamijenite filter.
Indikator filtra još uvijek svijetli treperi nakon zamjene filtera	Pritisnite i držite tipku za resetiranje filtra 5 sekundi za resetiranje indikatora.
Slaba učinkovitost čišćenja zrak	Pritisnite gumb za brzinu ventilatora za povećanje brzine.
Izlazi iz čistača čudan miris	Normalno je da se prilikom prve uporabe uređaja može osjetiti miris plastike. Ako je pročištač korišten dulje vrijeme, očistite ili zamijenite filter. Ako osjetite miris paljevine, odmah isključite uređaj i kontaktirajte službu za korisnike.
Svjetlo upozorenja za djecu brava treperi	Ako je zaključavanje za djecu aktivirano, svjetlo će treperiti kada pokušate pritisnuti druge tipke.

Korisnička podrška


Ako se problemi nastave, obratite se našem timu za korisničku podršku za daljnju pomoć.

Izjava o sukladnosti

Ovim Lavatronic s.r.o. izjavljuje da je tip radijske opreme AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi u skladu s direktivom 2014/53/EU.



Instrukcja obsługi



AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi

Ostrzeżenie

- Przed przeniesieniem wyłącznika wyłącz go i odłącz od gniazdka.
- Upewnij się, że kratka wentylatora i pokrywa filtra są prawidłowo zamontowane; w przeciwnym razie wyłącznik automatyczny nie zadziała.
- Zachowaj odległość co najmniej 20 cm między wlotami powietrza a ścianami lub innymi obiektami.
- Regularnie usuwaj kurz, włosy i inne cząsteczki z zewnętrznej strony siatki filtra, aby ograniczyć ryzyko rozwoju bakterii.
- Usuń wszelkie przeszkody z otworów wlotowych powietrza, aby zapobiec zmniejszeniu przepływu powietrza.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zakryć otwór wylotowy, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, włosów i innych cząsteczek.

Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym lub innym uszkodzeniom, należy używać przewodu zasilającego i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Nie należy nadmiernie ciągnąć, skręcać ani zginać przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odsłonięcie lub uszkodzenie rdzenia przewodu.
- Przewód zasilający musi być podłączony do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z wyłącznikiem, nie należy używać żadnych kabli innych producentów.
- Zawsze odłączaj przewód zasilający przed serwisowaniem lub przenoszeniem wyłącznika.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalny przewód zakupiony u producenta lub w autoryzowanym serwisie.


-
- Należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, jeżeli wydaje ono nietypowe dźwięki, wydziela zapachy, przegrzewa się lub wentylator obraca się nieregularnie.
 - Nie wkładaj palców ani ciał obcych do części ochronnych lub ruchomych, otworów wlotowych lub wylotowych powietrza.
 - Trzymaj włosy i materiały z dala od wyłącznika, aby nie zablokować otworów wlotowych i wylotowych powietrza.
 - Nie siadaj na siedzeniu, nie opieraj się o nie ani nie opieraj się o nie.

- W przypadku stosowania w połączeniu z urządzeniami gazowymi (np. kuchenkami gazowymi, grzejnikami gazowymi) należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla.
 - Nie należy używać płynów, ani wrzucać proszków lub innych małych przedmiotów do otworu wylotowego odkurzacza.
-

Nie należy używać wyłącznika obwodu w następujących przypadkach, gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub inne uszkodzenia:

- W pobliżu otwartego ognia, np. świec, kadzidełek, kominków, papierosów, zapalniczek itp.
- W pobliżu urządzeń generujących wysokie temperatury, np. grzejników elektrycznych, żelazek, kuchenek itp.
- Upewnij się, że do wyłącznika nie dostaną się żadne przedmioty łatwopalne.
- W niestabilnych miejscach, gdzie wyłącznik może łatwo się przewrócić.
- W środowiskach o wyjątkowo wysokiej temperaturze i wilgotności lub w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą wykonywać czynności instalacyjnych i konserwacyjnych bez nadzoru.


Zawartość opakowania



1x Filtr powietrza



1x Oryginalny filtr
(wewnątrz wyłącznika)



1x Zasilacz



1x Instrukcja obsługi



1x Tabletkę zapachowa
(Ocean)



1x Dźwignia trójkątna
(do otwierania pokrywy
aromaterapii)

Dane techniczne

Produkt	AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi
Model	A260
Napięcie wejściowe	AC110-240 50/60Hz
Moc znamionowa	28W
Hałas	≤50 dB
CADR dla cząstek (M3/H)	≥260 m ³ /h
CADR dla formaldehydu (M3/H)	≥50 m ³ /h
Jonizator	Tak
Aromat	Tak
Monitor jakości powietrza	PM2.5 czujnik
Rozmiar filtra	Φ189x180 mm
Rozmiar produktu	216x210x418 mm
Waga produktu	2.8 kg
Zalecany obszar	15-30 m ²

Opis produktu


Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.




Opis panelu sterowania



Instalacja filtra




Wyjmij filtr powietrza z opakowania.




Otwórz dolną pokrywę.



Wyjmij filtr z wnętrza wyłącznika.




Zdejmij opakowanie z filtra.




Założ filtr z powrotem
ubezpieczenie.



Założ pokrywę, aż zatrzaśnie
się na swoim miejscu.





















Podłącz adapter i włącz go.



Naciśnij przycisk zasilania, aby
włączając filtr powietrza.

Korzystanie z wyłącznika obwodu

Ikona	Funkcja	Instrukcja obsługi
	Włącz zasilanie/ zamknięcie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włóż wtyczkę wyłącznika do gniazdka elektrycznego. 2. Naciśnij przycisk  moc, aby włączyć. Wyłącznik uruchamia się automatycznie w trybie Auto. 3. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć wyłącznik.
	Tryb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij przycisk trybu,  aby przełączać się między trybami automatycznej, niskiej, średniej i wysokiej prędkości wentylatora. 2. W trybie automatycznym urządzenie automatycznie dostosuje prędkość wentylatora i natężenie przepływu powietrza do aktualnej jakości powietrza.
	Tryb snu/ Nocne światło	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij, aby  włączyć/wyłączyć lampkę nocną. 2. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć tryb uśpienia. W tym trybie wyłącznik automatyczny działa z minimalnym hałasem, zapewniając spokojny sen.
	Jonizator	<p>Naciskać  włącz/wyłącz jonizator. Jony mają ładunek dodatni lub ujemny i przyłączają się do stałych cząsteczek w powietrzu, dzięki czemu są one łatwiejsze do wychwycenia przez system filtracji.</p>
	Wyświetlacz długość życia filtr	<p>Naciśnij, aby zobaczyć, ile dni pozostało do wymiany filtra.</p> <ul style="list-style-type: none">  Pomarańczowy: pozostało 10 dni.  Czerwony: Pozostało 3 dni.  Migające na czerwono, okres przydatności filtra upłynął = 0 dni.
	Nastawić długość życia filtr	<p>Przytrzymaj przycisk resetowania filtra  przez 5 sekund, aby przywrócić żywotność filtra po jego wymianie.</p>
	Dziecięcy bezpiecznik	<p>Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady dziecięcej  przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć blokadę. Po jej włączeniu inne przyciski nie będą reagować.</p>
	Timer	<p>Naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas pracy  urządzenia w zakresie 1-8 godzin.</p> <p>Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć  timer.</p>


Łączenie z aplikacją (APP)

Metoda 1

Pobierz aplikację Smart Life ze sklepu App Store lub innych sklepów z aplikacjami.



Metoda 2

Zeskanuj załączony kod QR, aby pobrać aplikację Smart Life.





1. Zainstaluj aplikację "Smart Life."

2. Otwórz aplikację TUYA i wybierz opcję utworzenia nowego konta lub zaloguj się.




3. Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi, a Bluetooth jest włączony. Następnie kliknij ikonę "+" w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie.

4. Włącz wyłącznik i przytrzymaj przycisk trybu przez  5 sekund. Po sygnale dźwiękowym wskaźnik Wi-Fi przestanie migać, co oznacza, że Wi-Fi zostało pomyślnie zresetowane.




5. Kliknij ikonę produktu, aby dodać nowe urządzenie.




6. Wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij "Next"



7. Poczekał, aż połączenie zostanie pomyślnie nawiązane.



8. Wyświetli się komunikat "Add device success", co oznacza, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie.



9. Kliknij "Done" i przejdź do interfejsu sterowania wyłącznikiem.

Monitorowanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym

1. Urządzenie jest wyposażone w niezwykle precyzyjny czujnik cząstek. Po uruchomieniu urządzenie automatycznie mierzy zawartość cząstek w Powietrzu wokół siebie. Wyniki są wyświetlane na wskaźniku na urządzeniu.
2. Istnieją 4 kolory wskaźnika jakości powietrza: zielony, niebieski, żółty i czerwony.

Zielony: Zawartość substancji szkodliwych w powietrzu jest bardzo niska (doskonała (jakość powietrza))

Niebieski: Niska zawartość substancji szkodliwych w powietrzu (dobra jakość powietrze).


Żółty: Zawartość substancji szkodliwych nie osiągnęła jeszcze normy (średniej (jakość powietrza))

Czerwony: Nadmierna zawartość substancji szkodliwych w powietrzu (zła jakość powietrza) (jakość powietrza)


Prędkość wentylator	Wartości jakościowe powietrze ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Wskaźnik jakości powietrze	Wskaźnik prędkości wentylator
① prędkość	$0 \leq \text{PM}_{2.5} < 25$	 Zielony	 Niska prędkość
② prędkość	$25 \leq \text{PM}_{2.5} < 50$		
③ prędkość	$50 \leq \text{PM}_{2.5} < 75$	 Niebieski	 Średnia prędkość
④ prędkość	$75 \leq \text{PM}_{2.5} < 100$		
⑤ prędkość	$100 \leq \text{PM}_{2.5} < 125$		
⑥ prędkość	$125 \leq \text{PM}_{2.5} < 150$	 Żółty	 Wysoka prędkość
⑦ prędkość	$150 \leq \text{PM}_{2.5} < 175$		
⑧ prędkość	$175 \leq \text{PM}_{2.5} < 200$		
⑨ prędkość	$\text{PM}_{2.5} \geq 200$		
		 Czerwony	

Dodawanie olejku eterycznego


Aby nadać swojemu domowi zapach, możesz dodać olejku eterycznego.



Otwórz pokrywę aromaterapii za pomocą dźwigni trójkątne.



Dodać 5-6 kropli olejek eteryczny.




Założ z powrotem pokrywę.

Uwaga: Nigdy nie wkraplaj olejków eterycznych do innych otworów, ponieważ może to spowodować urządzenie zostanie uszkodzone.


Wymiana filtra

1



Wyłącz bezpiecznik i odłącz go od zasilania gniazdka elektryczne

2




Pociągnij, aby otworzyć spód okładka

3




Wyjmij stary filtr

4




Wyjmij nowy filtr z opakowania




5
Włóż nowy filtr do wyłącznika.
powietrze




6
Założ pokrywę, aż zatrzaśnie
się na swoim miejscu



7
Podłącz i zacznij



8
Naciśnij przycisk  Do
resetując filtr na 5 sekund,
aby zresetować żywotność filtra

Czyszczenie i konserwacja

Zdejmowanie osłony wyłącznika obwodu

Czyść co najmniej raz w miesiącu suchą, miękką ściereczką. Czyszczenie może być konieczne w zależności od warunków środowiskowych.

Czyszczenie filtra

Zaleca się czyszczenie filtra raz w miesiącu miękką szczoteczką, aby usunąć widoczny kurz i zanieczyszczenia. Należy uważać, aby nie uszkodzić delikatnej struktury włókien wewnętrznych.

Uwaga: Sprawdź filtr i wymień go, jeśli zaświeci się kontrolka filtra. miga na czerwono.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wskaźnik filtra nadal migające na czerwono	Sprawdź i wymień filtr.
Wskaźnik filtra nadal miga po wymianie filtra	Aby zresetować wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania filtra przez 5 sekund.
Słaba skuteczność czyszczenia powietrze	Naciśnij przycisk prędkości wentylatora, aby zwiększyć prędkość.
Ze skrzynki bezpieczników wydobywa się dziwny zapach	To normalne, że podczas pierwszego użycia urządzenia może pojawić się zapach plastiku. Jeśli urządzenie było używane przez dłuższy czas, wyczyść lub wymień filtr. W przypadku wyczuwalnego zapachu spalenizny natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z obsługą klienta.
Światło bezpieczeństwa dla dziecka zamek miga	Jeśli blokada rodzicielska jest włączona, kontrolka będzie migać, gdy spróbujesz nacisnąć inny przycisk.

Obsługa klienta


Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać dalszą pomoc.

Deklaracja zgodności

Firma Lavatronic sro niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.



Gebruikershandleiding



AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi

Waarschuwing

- Voordat u de stroomonderbreker verplaatst, schakelt u deze uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 - Zorg ervoor dat het ventilatorrooster en het filterdeksel goed zijn gemonteerd, anders schakelt de stroomonderbreker niet uit.
 - Houd minimaal 20 cm afstand tussen de luchtinlaten en muren of andere objecten.
 - Verwijder regelmatig stof, haar en andere deeltjes van de buitenkant van het filtergaas om het risico op bacteriegroei te verminderen.
 - Verwijder eventuele obstakels uit de luchtinlaatopeningen om te voorkomen dat de luchtstroom afneemt.
 - Als het apparaat gedurende langere timer niet wordt gebruikt, dekt u de uitlaatopening af om te voorkomen dat stof, haar en andere deeltjes zich ophopen.
-

Om brand, elektrische schokken of andere schade te voorkomen, dient u het netsnoer en het stopcontact volgens de volgende instructies te gebruiken:

- Trek, draai of buig het netsnoer niet te hard, want hierdoor kan de kern van het snoer bloot komen te liggen of breken.
 - Het netsnoer moet in een geschikt stopcontact worden gestoken.
 - Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij de stroomonderbreker is geleverd, en geen kabels van derden.
 - Haal altimer de stekker uit het stopcontact voordat u de stroomonderbreker verplaatst of onderhoudt.
 - Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een origineel snoer dat u bij de fabrikant of een erkend servicecentrum kunt kopen.
-


- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als het vreemde geluiden maakt, een vreemde geur verspreidt, oververhit raakt of als de ventilator onregelmatig draait.
- Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in beschermende of bewegende onderdelen, luchtinlaat- of uitlaatopeningen.
- Houd haar en kledingstukken uit de buurt van de stroomonderbreker om te voorkomen dat de luchtinlaat- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd.
- Ga niet op de stoel zitten, leunen of leunen.

- Zorg bij gebruik in combinatie met gasapparaten (bijv. gasfornuizen, gaskachels) voor voldoende ventilatie om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.
 - Gebruik geen vloeistoffen, poeders of andere kleine voorwerpen in de uitlaat van de reiniger.
-


Gebruik de stroomonderbreker niet in de volgende gevallen, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of andere schade:

- In de buurt van open vuur, bijvoorbeeld kaarsen, wierookstokjes, open haarden, sigaretten, aanstekers, etc.
- In de buurt van apparaten die hoge temperaturen genereren, zoals elektrische kachels, strijkijzers, fornuizen, enz.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare voorwerpen in de stroomonderbreker terechtkomen.
- Op onstabiele locaties waar de schakelaar gemakkelijk kan omvallen.
- In omgevingen met extreem hoge temperaturen, vochtigheid of natte ruimtes, zoals badkamers.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en indien zij de mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De installatie en het onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.


Inhoud van het pakket



1x Luchtreiniger



1x Origineel filter
(binnen de stroomonderbreker)




1x Stroomadapter



1x Gebruiksaanwijzing



1x Geurtablet
(Oceaan)




1x Driehoekige hendel (voor het
openen van het aromadeksel)

Technische specificaties

Product	AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi
Model	A260
Ingangsspanning	AC110-240 50/60Hz
Nominaal vermogen	28 W
Lawaai	≤50 dB
CADR voor deeltjes (M3/H)	≥260 m ³ /u
CADR voor formaldehyde (M3/H)	≥50 m ³ /u
Ionisator	Ja
Aroma	Ja
Luchtkwaliteitsmonitor	PM2.5 sensor
Filtergrootte	Φ189x180 mm
Productgrootte	216x210x418 mm
Productgewicht	2.8 kg
Aanbevolen gebied	15-30 m ²

Productbeschrijving

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.



Beschrijving van het bedieningspaneel

Luchtkwaliteit
in realtime,
timer en leven
filter


Wi-Fi-indicator




PM2.5

Ventilatorsnelheden

Eenheid van leven
filter: Dag

Modus

 Schakelt automatisch tussen modi op basis van de luchtkwaliteit in de kamer

-  Lage snelheid
-  Gemiddelde snelheid
-  Hoge snelheid

Luchtkwaliteit

Groente	0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Uitstekend)
Blauw	51-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Goed)
Oranje	101-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Middel)
Rood	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ of minder (Slechte)

Ionisatorfunctie

Filterlevensduurindicator en reset

Timer: 1-8 uur

Kinderslot


Geen licht en slaapstand

Druk om het licht aan/uit te zetten.


Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de slaapstand in te schakelen (het apparaat maakt dan weinig geluid voor een comfortabele slaap)



Filterinstallatie




Haal het luchtfilter uit de verpakking.




Open de onderkant.



Verwijder het filter uit de stroomonderbreker.




Verwijder de verpakking van het filter.




Plaats het filter terug. Vergrendeling.



Plaats het deksel terug totdat het vastklikt.





















Sluit de adapter aan en zet het apparaat aan.



Druk op de aan/uit-knop om het luchtfiler aan te zetten.

Het gebruik van de stroomonderbreker

Icon	Functie	Gebruiksaanwijzing
	Inschakelen/ afsluiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steek de stekker in stroomonderbrekers in het stopcontact. 2. Druk op de knop  vermogen om aan te zetten. De stroomonderbreker start automatisch in de Auto-modus. <ol style="list-style-type: none"> 3. Druk nogmaals om de stroomonderbreker uit te schakelen.
	Modus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de modusknop  om te schakelen tussen de ventilatorsnelheidsmodi Auto, Laag, Gemiddeld en Hoog. 2. In de automatische modus past het apparaat automatisch de ventilatorsnelheid en de luchtstroom aan op basis van de huidige luchtkwaliteit.
	Modus Slaap-/ nachtlampje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op om  het nachtlampje aan/uit te zetten. 2. Druk lang om de slaapstand in te schakelen. Hierbij maakt de stroomonderbreker zo min mogelijk geluid, zodat u rustig kunt slapen.
	Ionisator	Pers  de ionisator aan/uit zetten. Ionen ze hebben een positieve of negatieve lading en hechten zich aan vaste deeltjes in de lucht, waardoor ze gemakkelijker door het filtratiesysteem kunnen worden opgevangen.
	Weergave levensverwachting filter	Druk op de knop om te zien hoeveel dagen er nog resteren voordat het filter vervangen moet worden. <ul style="list-style-type: none">  Oranje: Nog 10 dagen.  Rood: Nog 3 dagen.  Rood knipperend, levensduur van het filter is verstreken = 0 dagen.
	Reset levensverwachting filter	Houd de filterresetknop ingedrukt  gedurende 5 seconden, om de levensduur van het filter te herstellen nadat het is vervangen.
	Kinderslot	Houd de kinderslotknop een seconde ingedrukt om het  op 3 slot te activeren/deactiveren. Wanneer deze geactiveerd is, reageren andere knoppen niet.
	Timer	Druk op de timerknop  om de tijd in te stellen voor het selecteren van de periode waarin de stroomonderbreker moet werken. Timer is beschikbaar in een bereik van 1 tot 8 uur. Om de instelling te annuleren, houdt u de timerknop gedurende 3 seconden ingedrukt. 


Verbinding maken met de applicatie (APP)

Methode 1

Download de Smart Life app uit de App Store of andere app stores.



Methode 2

Scan de bijgevoegde QR-code om de Smart Life-app te downloaden.




1. Installeer de "Smart Life"-app.

2. Open de TUYA-app en Selecteer de optie om een nieuwe te maken account of log in.




3. Zorg ervoor dat je telefoon verbonden is met wifi en Bluetooth is ingeschakeld. Klik vervolgens op het plusteken ('+') in de rechterbovenhoek om een apparaat toe te voegen.

4. Schakel de schakelaar in en houd de modusknop (A) 5 seconden ingedrukt. Na de piepton stopt de wifi-indicator met knipperen, wat betekent dat de wifi-reset succesvol is uitgevoerd.




5. Klik op het producticoon om een nieuw apparaat toe te voegen.




6. Voer uw wifi-wachtwoord in en klik op "Next"



7. Wacht tot de verbinding succesvol is voltooid.



8. Er wordt "Add device success" weergegeven, wat betekent dat: De verbinding is succesvol.



9. Klik op "Done" en open de interface voor de besturing van de stroomonderbreker.

Realtime monitoring van de luchtkwaliteit







1. Het apparaat is uitgerust met een zeer nauwkeurige deeltjessensor. Wanneer het apparaat wordt geactiveerd, meet het automatisch het deeltjesgehalte in de lucht eromheen. De resultaten worden weergegeven op de indicator op het apparaat.
2. Er zijn 4 kleuren voor de luchtkwaliteitsindicator: groen, blauw, geel en rood.

Groente: Het gehalte aan schadelijke stoffen in de lucht is zeer laag (uitstekend luchtkwaliteit).

Blauw: Laag gehalte aan schadelijke stoffen in de lucht (goede kwaliteit lucht).


Geel: Het gehalte aan schadelijke stoffen heeft de norm (middel) nog niet bereikt. (luchtkwaliteit).

Rood: Te veel schadelijke stoffen in de lucht (slechte luchtkwaliteit).


Snelheid fan	Kwaliteitswaarden lucht ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Kwaliteitsindicator lucht	Snelheidsindicator fan
① snelheid	$0 \leq \text{PM}_{2.5} < 25$	 Groente	 Lage snelheid
② snelheid	$25 \leq \text{PM}_{2.5} < 50$		
③ snelheid	$50 \leq \text{PM}_{2.5} < 75$	 Blauw	 Gemiddelde snelheid
④ snelheid	$75 \leq \text{PM}_{2.5} < 100$		
⑤ snelheid	$100 \leq \text{PM}_{2.5} < 125$		
⑥ snelheid	$125 \leq \text{PM}_{2.5} < 150$	 Geel	 Hoge snelheid
⑦ snelheid	$150 \leq \text{PM}_{2.5} < 175$		
⑧ snelheid	$175 \leq \text{PM}_{2.5} < 200$		
⑨ snelheid	$\text{PM}_{2.5} \geq 200$		

Essentiële olie toevoegen


Om uw huis lekker te laten ruiken, kunt u etherische olie toevoegen.



Open het aromadeksel met driehoekige hefboomen.



Voeg 5-6 druppels toe etherische olie.




Doe het deksel er weer op.

Let op: Druppel nooit essentiële oliën in andere gaten, anders het apparaat raakt beschadigd.


Filtervervangning

1



Schakel de zekering uit en koppel deze los van de stopcontacten

2




Trek om de onderkant te openen omslag

3




Verwijder het oude filter

4




Haal het nieuwe filter uit de verpakking.




Schakel de luchtreiniger uit en haal de stekker uit het stopcontact.



Plaats het deksel terug totdat het vastklikt.



Leid de stekker in het stopcontact en zet de luchtreiniger aan.



Druk op de knop  voor het resetten van het filter gedurende 5 seconden om de levensduur van het filter te resetten.

Reiniging en onderhoud

Het verwijderen van de afdekking van de stroomonderbreker

Reinig minstens één keer per maand met een droge, zachte doek.

Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan reiniging nodig zijn.

Filterreiniging

Het wordt aanbevolen om het filter eenmaal per maand schoon te maken met een zachte borstel om zichtbaar stof of vuil te verwijderen. Let hierbij op dat u de delicate structuur van de interne vezels niet beschadigt.

Let op: Controleer het filter en vervang het als het filterindicatielampje brandt knippert rood.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijk probleem
Filterindicator nog steeds knipperend rood	Controleer en vervang het filter.
Filterindicator nog steeds flitsen na filtervervanging	Houd de filterresetknop 5 seconden ingedrukt om de indicator te resetten.
Slechte reinigingsprestaties lucht	Druk op de knop voor de ventilatorsnelheid om de snelheid te verhogen.
Er komt een vreemde geur uit de zekeringkast.	Het is normaal dat er een plasticgeur vrijkomt wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt. Reinig of vervang het filter na langdurig gebruik. Als u een brandlucht ruikt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
Kinderveiligheidslampje slot knippert	Als het kinderslot is geactiveerd, knippert het indicatielampje wanneer u andere knoppen probeert in te drukken.

Klantenservice

Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met ons klantenserviceteam voor verdere hulp.

Verklaring van overeenstemming

Lavatronica s.r.o. verklaart hierbij dat het radioapparaat type AERIUM PureSteel Q3 HEPA Wi-Fi voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

